

# Vi värmer människor i generationer



DESIGNED FOR  
NORDIC CONDITIONS



QUALITY FOR  
70 YEARS



MARKET LEADER  
IN SCANDINAVIA

# Vi värmer människor i generationer



Adax AS grundades i Svelvik i 1948 och är marknadsledande i Skandinavien. Vi är ledande inom innovation och design, och var det första företaget i Skandinavien att introducera inbyggd WiFi och Bluetooth i våra radiatorer. Vi är kända för vår tidlösa, norska design och skapar produkter som ska värma människor i generationer.



## Hållbarhet och miljö

I vår fabrik i Panevėžys, Litauen, tillverkas våra produkter med 100% förnybar elektrisk energi. För alla våra produkter fasar vi dessutom in mer miljövänliga förpackningar som är lättare att återvinna, certifierat i enlighet med kraven från Forest Stewardship Council (FSC). Förpackningar som är certifierade av FSC följer tio principer.

Dessa principer ska säkerställa hållbar skogsavverkning, miljövänlig produktion och att rättigheterna för arbetarna garanteras under hela produktionsprocessen i enlighet med internationella lagar och regler. På så sätt säkerställs hela förpackningens livslängd och minsta möjliga avtryck på miljön uppnås. Läs mer om FSC på [www.fsc.org](http://www.fsc.org).

## Garanti

Vi känner oss trygga i förvisningen om att våra produkter kommer att sprida värme i många år och ger därför 5 års garanti på de produkter vi själva tillverkar i vår fabrik. Många av våra radiatorer har utbytbara termostater som enkelt kan bytas vid ett eventuellt fel eller om den slutar fungera. På så vis slipper vi byta hela radiatoren och skonar miljön.

# Enkel anslutning med Bluetooth och Wi-Fi

Idag styr och kontrollerar vi många delar av vår vardag via och med mobilen. Med Adax WiFi-appen har du full kontroll och enkelt kan ändra och läsa av temperaturen i ditt hem och i olika rum.

## Appens huvudfunktioner:

- Använd Adax WiFi-appen för att styra flera bostäder (villa, stuga, lägenhet)
- Obegränsat antal radiatorer och rum i varje hem.
- Ställ in veckoscheman för att anpassa temperaturen i dina bostäder efter dina rutiner.
- Se din elförbrukning – fördelat på hem, rum liksom per vecka och månad.
- Bjud in familj/vänner att styra temperaturen i ditt hem eller din stuga.
- Aktivera barnlås som eliminerar möjligheten till manuell justering av temperaturen på radiatorn.
- Kan integreras med Google Home – "Prata med dina radiatorer" – Höj eller sänk temperaturen eller fråga Google vad temperaturen i rummet är

## Smart uppvärmning

Med veckoschemat kan du enkelt skapa rutiner för uppvärmning timme för timme, hela veckan.

Du väljer själv önskad temperatur för när du är hemma, sover eller är borta.

Vi rekommenderar användning av veckoscheman för automatisk anpassning av temperaturen när du sover eller är bortrest. Detta bidrar till att minska din elförbrukning med resultat att du kan eliminera onödiga elkostnader.

I appen ställer du enkelt in egna veckoscheman med önskad temperatur för varje rum. För sovrum och vardagsrum kan du ställa in olika komfort- och nattemperaturer. Komforttemperaturen i vardagsrummet kan vara 22 grader, medan den i sovrummet kan vara 18 grader. Med semesterläget "Away" kan du sänka temperaturen på alla radiatorer hemma när du åker på semester.



Ladda ner Adax WiFi i Google Play för Android eller App Store för iPhone:



Se vår video och lär dig mer om Adax Wi-Fi app.

# CLEA WI-FI

Vår exklusiva  
radiator med glasfront



## Adax Clea Wi-Fi med härdad glasfront och spegelblank finish vill bidra till och ge din interiör en stilren och elegant utformning.

- Enkel uppkoppling mot Wi-Fi-routern i hemmet, på kontoret eller stugan
- Kompatibel med Google Home, FutureHome, Amazon Alexa, Athom Homey eller elbolag som Tibber
- Enkel uppkoppling mot Wi-Fi routern med Bluetooth
- Ändra temperaturen med Adax Wi-Fi appen eller direkt på elradiatorn
- Clea är stänksäker (IP 24) och godkänd för våtrum
- Dubbelisolerad (Cl. II)
- Överhettningsskydd
- 230V kommer med sladd och stickpropp och 400V kommer med kopplingsbox
- Clea har en härdad glasfront
- 5 års garanti



### Clea Wi-Fi Hög: Höjd 340 mm, djup 87 mm

CLEA H WT/KWT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
Clea H 04 WT/KWT	400	Vit	606	810041	814041	8500238	8500195
Clea H 06 WT/KWT	600	Vit	676	810042	814042	8500239	8500196
Clea H 08 WT/KWT	800	Vit	790	810043	814043	8500240	8500197
Clea H 10 WT/KWT	1000	Vit	850	810044	814044	8500241	8500198
Clea H 12 WT/KWT	1200	Vit	1024	810045	814045	8500242	8500199
Clea H 04 WT/KWT	400	Svart	606	810241	814241*	8500243	8500218
Clea H 06 WT/KWT	600	Svart	676	810242	814242*	8500244	8500219
Clea H 08 WT/KWT	800	Svart	790	810243	814243*	8500245	8500221
Clea H 10 WT/KWT	1000	Svart	850	810244	814244*	8500246	8500223
Clea H 12 WT/KWT	1200	Svart	1024	810245	814245*	8500247	8500225

### Clea Wi-Fi Låg: Höjd 222 mm, djup 87 mm

CLEA L WT/KWT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
Clea L 06 WT/KWT	600	Vit	964	820042	824042*	8500248	8500227
Clea L 08 WT/KWT	800	Vit	1144	820043	824043*	8500249	8500229
Clea L 10 WT/KWT	1000	Vit	1368	820044	824044	8500250	8500231
Clea L 06 WT/KWT	600	Svart	964	820242	824242*	8500251	8500233
Clea L 08 WT/KWT	800	Svart	1144	820243	824243*	8500252	8500235
Clea L 10 WT/KWT	1000	Svart	1368	820244	824244*	8500253	8500237

\*Beställningsvara

Kopplingsbox för fast installation 230V finns som tillbehör art. nr. 913875. E nr. 8500570



Se monteringsvideon för smidig installation av radiatorn.



Connect.  
Adjust.  
Save.



WIFI  
THERMOSTAT



HARDENED  
GLASS SURFACE



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# NEO WI-FI

Skandinaviens mest sålda design radiator

- Enkel uppkoppling mot Wi-Fi routern med Bluetooth.
- Kompatibel med Google Home, FutureHome, Amazon Alexa, Athom Homey eller elbolag som Tibber
- Ändra och ha koll med Adax appen eller direkt på radiatorn.
- Neo Wi-Fi är stänksäker (IP 24) och godkänd för våtrum.
- Den är dubbelisolerad och försedd med överhettningsskydd.
- 230V kommer med sladd och stickpropp och 400V kommer med kopplingsbox
- 5 års garanti





Adax Neo Wi-Fi radiator är inte bara en radiator, utan även en del av inredningen i ditt hem. Skandinavians bästsäljande radiator levereras nu med en uppdaterad och minimalistisk design.

**Neo Wi-Fi Panel: Höjd 330 mm, djup 87 mm**

NEO H KWT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
Neo H 02 KWT	250	Vit	520	410040	N/A	8500180	N/A
Neo H 04 KWT	400	Vit	565	410041	414041	8500181	8500169
Neo H 06 KWT	600	Vit	635	410042	414042	8500182	8500170
Neo H 08 KWT	800	Vit	750	410043	414043	8500183	8500171
Neo H 10 KWT	1000	Vit	809	410044	414044	8500184	8500172
Neo H 12 KWT	1200	Vit	984	410045	414045	8500185	8500173
Neo H 14 KWT	1400	Vit	1094	410046	414046	8500186	8500174
Neo H 20 KWT	2000	Vit	1403	410048	414048	8500187	8500175
Neo H 02 KWT	250	Pearl Black	520	410240*		8500962	
Neo H 04 KWT	400	Pearl Black	565	410241*		8500963	
Neo H 06 KWT	600	Pearl Black	635	410242*		8500964	
Neo H 08 KWT	800	Pearl Black	750	410243		8500965	
Neo H 10 KWT	1000	Pearl Black	809	410244	414244	8500610	8500606
Neo H 12 KWT	1200	Pearl Black	984	410245*		8500966	
Neo H 14 KWT	1400	Pearl Black	1094	410246*		8500967	
Neo H 20 KWT	2000	Pearl Black	1403	410248*		8500968	
Neo H 02 KWT	250	Sparkling Grey	520	410340*		8500975	
Neo H 04 KWT	400	Sparkling Grey	565	410341*		8500976	
Neo H 06 KWT	600	Sparkling Grey	635	410342*		8500977	
Neo H 08 KWT	800	Sparkling Grey	750	410343*		8500978	
Neo H 10 KWT	1000	Sparkling Grey	809	410344	414344	8500609	8500605
Neo H 12 KWT	1200	Sparkling Grey	984	410345*		8500979	
Neo H 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1094	410346*		8500980	
Neo H 20 KWT	2000	Sparkling Grey	1403	410348*		8500981	

**Neo Wi-Fi List: Höjd 210 mm, djup 87 mm**

NEO L KWT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
Neo L 02 KWT	250	Vit	655	420040	N/A	8500188	N/A
Neo L 04 KWT	400	Vit	783	420041	424041	8500189	8500177
Neo L 06 KWT	600	Vit	1005	420042	424042	8500190	8500255
Neo L 08 KWT	800	Vit	1186	420043	424043	8500191	8500256
Neo L 10 KWT	1000	Vit	1380	420044	424044	8500192	8500257
Neo L 12 KWT	1200	Vit	1548	420045	424045	8500193	8500178
Neo L 14 KWT	1400	Vit	1760	420046	424046	8500194	8500179
Neo L 02 KWT	250	Pearl Black	655	420240*		8500969	
Neo L 04 KWT	400	Pearl Black	783	420241*		8500970	
Neo L 06 KWT	600	Pearl Black	1005	420242*		8500971	
Neo L 08 KWT	800	Pearl Black	1186	420243*		8500972	
Neo L 10 KWT	1000	Pearl Black	1380	420244	424244*	8500614	8500608
Neo L 12 KWT	1200	Pearl Black	1548	420245*		8500973	
Neo L 14 KWT	1400	Pearl Black	1760	420246*		8500974	
Neo L 02 KWT	250	Sparkling Grey	655	420340*		8500982	
Neo L 04 KWT	400	Sparkling Grey	783	420341*		8500983	
Neo L 06 KWT	600	Sparkling Grey	1005	420342*		8500984	
Neo L 08 KWT	800	Sparkling Grey	1186	420343*		8500985	
Neo L 10 KWT	1000	Sparkling Grey	1380	420344	424344*	8500611	8500607
Neo L 12 KWT	1200	Sparkling Grey	1548	420345*		8500986	
Neo L 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1760	420346*		8500987	

\*Beställningsvara

Kopplingsbox för fast installation 230V finns som tillbehör art. nr. 913875. E nr. 8500570



Se monteringsvideon  
för smidig installation  
av radiatorn.



WIFI  
THERMOSTAT



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# NEO BASIC

Designradiator med  
digitaltermostat





Neo Basic designradiator har varit en av våra bästsäljare sedan den introducerades på marknaden under 2007. Neo Basic är lätt att montera och har en tillförlitlig termostat med digital visning.

Termostaten har också en inbyggd dag- och nattsänkingsfunktion som kan bidra till att sänka din strömförbrukning.

- Digitalvisning
- Veckoprogram
- Minne för sist inställd temperatur
- Natt & dagsänkning
- Vädringsskydd
- Knapplås
- Överhettningsskydd
- 230V kommer med sladd och stickpropp och 400V kommer med kopplingsbox\*
- IP 20 (Cl.I)
- 5 års garanti



#### Neo Basic Radiator med digitaltermostat. Höjd 370 mm, djup 80 mm

NP KDT/DT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
NP 04 KDT/DT	400	Vit	474	650004	651004	8500300	8500328
NP 06 KDT/DT	600	Vit	589	650006	651006	8500301	8500329
NP 08 KDT/DT	800	Vit	704	650008	651008	8500302	8500330
NP 10 KDT/DT	1000	Vit	762	650010	651010	8500303	8500331
NP 12 KDT/DT	1200	Vit	934	650012	651012	8500304	8500332
NP 14 KDT/DT	1400	Vit	1048	650014	651014	8500305	8500333
NP 20 KDT/DT	2000	Vit	1394	650020	651020	8500306	8500334

#### Neo Basic Radiator med digitaltermostat. Höjd 200 mm, djup 80 mm

NL KDT/DT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E nr. 230V	E nr. 400V
NL 06 KDT/DT	600	Vit	870	660006	661006	8500424	8500440
NL 08 KDT/DT	800	Vit	1050	660008	661008	8500400	8500388
NL 10 KDT/DT	1000	Vit	1280	660010	661010	8500401	8500389
NL 12 KDT/DT	1200	Vit	1450	660012	661012	8500425	8500441

\* Kopplingsbox för fast installation finns som tillbehör art. nr. 913070. E nr. 8500994



Se monteringsvideon för smidig installation av radiatoren.



DIGITAL  
THERMOSTAT



WEEK  
PROGRAM



OPEN WINDOW  
DETECTION



5  
YEARS  
WARRANTY



OVERHEATING  
PROTECTION

# ECO BASIC

Stilren radiator



# ECO BASIC

Glasradiator



En stilren radiator till alla typer av smårum.  
Med pålitlig termostatfunktion och enkel justering av värmen gör Eco Basic till en lämplig produkt för de små rummen i hemmet.

- Elektronisk termostat med bluetooth
- Överhettningsskydd
- Stänksäker (IP 24)
- Vid fast installation är produkten godkänd för våtrum
- Dubbelisolerad (Cl. II)
- Sladd (längd 1.3 m) och stickpropp. Endast 230V
- 5 års garanti



**Eco Basic radiator. Höjd 330 mm, djup 97 mm**

Eco Basic	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	E nr. 230V
02 KBT	250	Vit	400	680060	8501476
04 KBT	400	Vit	470	680061	8501477
06 KBT	600	Vit	554	680062	8501478
08 KBT	800	Vit	674	680063	8501479
10 KBT	1000	Vit	714	680064	8501480
12 KBT	1200	Vit	894	680065	8501481
14 KBT	1400	Vit	1009	680066	8501482
20 KBT	2000	Vit	1374	680068	8501483



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

En stilren radiator med vit glasfront till alla typer av smårum.  
Med pålitlig termostatfunktion och enkel justering av värmen gör Eco Basic Glasradiator till en lämplig produkt för de små rummen i hemmet.

- Elektronisk termostat med bluetooth
- Överhettningsskydd
- Stänksäker (IP 24)
- Vid fast installation är produkten godkänd för våtrum
- Dubbelisolerad (Cl. II)
- Sladd (längd 1.3 m) och stickpropp. Endast 230V
- 5 års garanti



**Eco Basic Glasradiator. Höjd 328 mm, djup 97 mm**

Eco Basic	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	E nr. 230V
02 KBT	250	Vit	400	810060	8501466



Se monteringsvideon  
för smidig installation  
av radiatorn.



HARDENED  
GLASS SURFACE



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# NYHET - Nu med Bluetooth!



## VPS 10 BT Lågtempererad våtrumsradiator

VPS 10 är Adax trotjänare och storsäljare sedan många år tillbaka. Med sin kompakta storlek samt lågtempererade yta så passar den i både badrum och på den lilla toaletten. Nu i uppdaterad version med möjlighet att göra veckoprogram i Adax appen via Bluetooth uppkoppling. Finns i 4 olika Watt storlekar, samt i både 230 och 400 V.

- Elektronisk termostat med Bluetooth
- Max 60°C yttemperatur
- Stänksäker (IP 24)
- Godkänd för våt/badrum
- 230V eller 400V
- Dubbelisolerad (Cl.II)
- Höjd 325 mm
- 5 års garanti

VPS 10 Lågtempererad våtrumsradiator: Höjd 325 mm, djup 90/130 mm.

VPS 10 BT	Watt	Färg	Längd	Art.nr. 230V	Art.nr. 400V	E-nr. 230V	E-nr. 400V
VPS1004 BT	400	Vit	388	781061	784061	8501468	8501472
VPS1006 BT	600	Vit	542	781062	784062	8501469	8501473
VPS1008 BT	800	Vit	696	781063	784063	8501470	8509474
VPS1010 BT	1000	Vit	850	781064	784064	8501471	8501475

Connect.  
Adjust.  
Save.



LOW SURFACE  
TEMPERATURE



BLUETOOTH  
THERMOSTAT



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# Tillbehör

## WT2 – WiFi och Bluetooth termostat

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea

Art.nr. vit: 910001

E nr. vit: 8580613

Art.nr. svart: 910002

E nr. svart: 8580614

## DT – Digital termostat med sänkingsprogram

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea

Art.nr. vit: 910011

E nr. vit: 8580639

Art.nr. svart: 910016

E nr. svart: 8580640

## SLX – Slavetermostat

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea

Art.nr. vit: 910017

E nr. vit: 8580637

Art.nr. svart: 910018

E nr. svart: 8580638



## Kopplingsbox för fast installation Cl. I

Passar till Neo Basic

Art.nr. 913070

E nr. 8500994

## Kopplingsbox för fast installation Cl. II

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea, och Eco Basic

Art.nr. 913875

E nr. 8500570



## Stödben hög vit

Passar till Neo H, Clea H,  
Neo Basic NP och Eco Basic

Art.nr. 914020

E nr. 8500450

## Stödben hög svart

Passar till Neo H, Clea H,  
Neo Basic NP och Eco Basic

Art.nr. 914220

E nr. 8500988

## Stödben låg vit

Passar till Neo L, Clea L,  
och Neo Basic NL

Art.nr. 914021

E nr. 8500451

## Stödben låg svart

Passar till Neo L, Clea L,  
och Neo Basic NL

Art.nr. 914221

E nr. 8500989



## Extra sladd vit

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea

Art.nr. 1,3m: 913960

E nr. 1,3m: 8500990

Art.nr. 1,9m: 913961

E nr. 1,9m: 8500991

## Extra sladd svart

Passar till Wi-Fi radiatorerna  
Neo och Clea

Art.nr. 1,3m: 913962

E nr. 1,3m: 8500992

Art.nr. 1,9m: 913963

E nr. 1,9m: 8500993



# ENA VV11

Snabb och effektiv uppvärming  
där och när du behöver det





Ena är en av våra mest populära värmefläcktar - liten och behändig, men med stor värmeeffekt. Värmefläcktar får upp temperaturen snabbare än permanenta värmekällor, sprider värmen effektivare och möjliggör punktstyrning av värmen exakt där du behöver den. Detta gör värmefläcktar till väldigt populära värmekällor. Ena är en av marknadens mest tystgående värmefläcktar. Den digitala termostaten mycket exakt och radiatorn styrs enkelt med den digitala displayen. Leveras i vitt och mattsvart utförande.

- Tystgående fläkt
- Digital display
- Mycket exakt termostat (tolerans +/- 0,5 grader)
- Tipskydd
- Överhettningsskydd
- Tre olika wattstyrkor (800/1200/2000W)
- 5 års garanti



#### Ena VV11

Produkt	Färg	Watt	Mått (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.	E nr.
VV11 20DTFW	Vit	2000	330x245x135mm	555038	7040665550383	8730014
VV11 20DTFB	Svart	2000	330x245x135mm	555238	7040665502382	8730015

# VILJE VG11 – kompakt och kraftfull golvradiator

Vilje VG11 är en uppgraderad version av Adax VG5 – Skandinavien mest sålda golvradiator. Vilje har behållit den kompakta designen, och med totalt 2 000 watt får du en lätt, effektiv och säker radiator som enkelt kan flyttas dit där du önskar extra värme. Leveras i vitt och mattsvart. Välj mellan digital termostat (DT) eller WiFi/Bluetooth.

- Digitalt display
- Tystgående fläkt (DT modellen)
- Tippskydd
- Överhettningsskydd
- Värmeskydd på undersidan
- Tre olika wattstyrkor 800/1200/2000W. (DT modellen)
- WiFi (WT) anslutning med Adax Wi-Fi-app (Google Home, FutureHome, Amazon Alexa, Athom Homey eller elbolag som Tibber.
- Leveras i vitt och svartmatt
- 5 års garanti



## Vilje VG11 DT

Produkt	Färg	Watt	Mått (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.	E nr.
VG11 20DTFW	Vit	2000	512x340x150mm	505038	7040665050388	8500995
VG11 20DTFB	Svart	2000	512x340x150mm	505238	7040665052382	8500996

## Vilje VG11 Wi-Fi

Produkt	Färg	Watt	Mått (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.	E nr.
VG11 20WTW	Vit	2000	512x340x150mm	500048	7040665000482	8500997
VG11 20WTB	Svart	2000	512x340x150mm	500248	7040665002486	8500998



WIFI  
THERMOSTAT



DIGITAL  
THERMOSTAT



TIP-OVER  
SWITCH




5  
YEARS  
WARRANTY



OVERHEATING  
PROTECTION

## Basic Torkhylla

Praktisk och effektiv torkhylla



Basic Torkhylla, Höjd 30 mm, djup 290 mm

Produkt	Färg	Watt	Längd	Art.nr.	E nr.
TKH 80	Vit	80	870	230510	9413230
TKH 110	Vit	110	1170	230515	9413231

## Basic Skotork

Skotork med  
180 min timer.  
290 W.

Art.nr. 238010  
E nr. 9413115



## Neo Skotorkar

Snygg skotork med  
digital display och  
180 min timer.  
220 W.

ST3D Vit  
Art.nr.: 238110  
E nr. 9411689

ST3D Svart  
Art.nr. 238120  
E nr. 9411690



Basic Oljeradiator, Höjd 720 mm, djup 160 mm

Produkt	Färg	Watt	Längd	Art.nr.	E nr.
Basic 10	Vit	1000	350	504410	8500028
Basic 15	Vit	1500	400	504415	8500029
Basic 20	Vit	2000	520	504420	8500030

## Basic Oljeradiator

Oljefyllad golvradiator för  
krävande vinterklimat.  
Steglös, elektronisk  
termostat.  
Tre effektlägen och  
integrerad termostat.  
Tippskydd.

# Wi-Fi Smart Plug

Smart Plugg WT2 är den lilla smarta och praktiska Wi-Fi styrda stickkontakten. Den gör att du kan fjärrstyra hemmets elektriska apparater via din Wi-Fi router och Adax Wi-Fi appen. Den enkla uppkopplingen med Bluetooth gör att du enkelt kan ta den i bruk. Smart Plug kan antingen användas för av/på styrning eller som en termostat för smartare styrning av dina radiatorer med stickpropp.



## Appen gör jobbet!

Adax Wi-Fi appen gör att du har kontroll och översikt över dina elektriska apparater. Antingen det är en radiator (230V max 16A/3680W med stickpropp), kaffebryggaren eller en lampor.

I appen kan du göra scheman för hur du vill att dina elektriska apparater och lampor skall slås på eller av efter dina behov.

Smart Plugg WT2 gör vardagen enklare, praktisk, energisparande och tryggare.

## Förbrukningskontroll

Med Adax Wi-Fi appen kan du få full översikt över energiförbrukningen för de produkter kopplade till Smart Plug WT2

## Inbyggd termostat

Du behöver inte köpa en ny radiator (230V max 16A/3680W med stickpropp) för att ha glädje av Smart Plug WT2. Pluggen har en inbyggd termostat som förvandlar din gamla radiator till en smart radiator. Den inbyggda termostaten känner av temperaturen i rummet och håller den jämnt på den önskade inställda temperaturen.

Det går även att göra veckoscheman och sänka temperaturen de tider som du inte är hemma.

## Fjärrstyrning ger mer kontroll.

Med Smart Plug WT2 behöver du inte fundera på om du glömt stänga av kaffebryggaren när du gick hem ifrån eller bekymra dig om det är iskallt i fritidsbostaden. Att ha tillgång till de uppkopplade produkterna vart du än befinner dig ger dig kontroll och extra trygghet.

## Smarta hem

Smart Plug WT2 är bland annat kompatibel med med Google Home, FutureHome, Amazon Alexa, Athom Homey eller elbolag som Tibber.

Art.nr. 900001

E nr. 1711664



Se vår video och lär dig mer om Adax Wi-Fi app.



# Värmeguide

När du skall köpa nya radiatorer finns några viktiga faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig.



Watt	Rumstorlek
250	2-6 m <sup>2</sup>
400	4-8 m <sup>2</sup>
600	7-11 m <sup>2</sup>
800	9-13 m <sup>2</sup>
1000	12-16 m <sup>2</sup>
1200	15-19 m <sup>2</sup>
1400	18-22 m <sup>2</sup>
2000	27-31 m <sup>2</sup>

## Rummets storlek

Du bör känna till rummets storlek, d.v.s. antal kvadratmeter och takhöjden, innan du bestämmer vilken storlek på radiator du skall välja. Om rummet är mycket stort kan det vara lämpligt att ha flera radiatorer, så att värmen fördelas på flera värmekällor. I mildt klimat ska du beräkna ca 60 – 70 W/kvm, medan det kan vara en fördel med upp till 70 – 85 W/kvm i kallare klimat.

## Välisolerat?




Bostadens ålder och dess isolering påverkar också uppvärmningen. I nya bostäder kan det räcka med mindre antal W/kvm, medan äldre och sämre isolerade bostäder kräver flera W/kvm, gäller även bostad med takhöjd över 2.4 m.

## Undvik kallras

Även om moderna fönster är väl isolerade, så är isoleringen oftast sämre än väggarna. Luften innanför fönstren kyls ner och sjunker ner mot golvet. Detta kallas kallras. Det kan du undvika genom att montera ett panel- eller listradiator under varje fönster.

## Välj hellre för många watt

När du har kommit fram till hur många watt du behöver ska du inte köpa en radiator som precis täcker ditt behov. Köp hellre en radiator med en viss överkapacitet, (men tänk på att inte överbelasta mätningen) detta för att ytttemperaturen blir lägre eftersom radiatoren inte behöver jobba lika mycket för att hålla den önskade temperaturen. Ytttemperaturen blir också behagligare.



Bilden visar hur man lossar, tar bort och monterar termostaten på en Clea eller Neo Wi-Fi.

Connect. Adjust. Save.



Neo Wi-Fi Hvit



Neo Wi-Fi Sparkling Grey



Neo Wi-Fi Pearl Black

**ADAX**

ADAX AS  
Myhresgt. 1. PO. Box 38  
N-3061 Svelvik  
Norway  
E-mail: [info@adax.no](mailto:info@adax.no)

[www.adax.se](http://www.adax.se)



Följ Adax på Facebook eller Instagram  
[@adaxheating](https://www.instagram.com/adaxheating)