Електрическа сушилна · Серия

# WAVE

Тиха топлина от северната баня

SERIES 220030 — 220033
220230 — 220233
GTIN · 70406622003..
GTIN · 70406622023..
3 размера · 2 цвята

| eco | 230V | EU | | XL | | 22°C | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съответствие EcoDesign 2.0 | 230V Type F 1,1M КАБЕЛ | ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПА | ЛЕСНО МОНТИРАНЕ | ДИСПЛЕЙ ЛЕСЕН | ЗАЩИТА IP 44 | ЦИФРОВИ ТЕРМОСТАТ | ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ | ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ |




АРХИТЕКТУРЕН · НАПЪЛНЕН С 90% ВОДА И 10% ГЛИКОЛ

## Формата среща функцията.

Кръгли вертикални колектори 32 мм. Плоски хоризонтални пръти 10×60 мм. Просторство за кърпи, лесно почистване, северен дизайн.

**СЕРИЯ WAVE**

## 3 Размера.
## 1 Стил.

Подходящи мощности и пропорции — всеки радиатор нагоден за своето помещение.

220030 / 220230

300W 500 x 874 mm

220031 / 220231

500W 500 x 1274 mm

220033 / 220233

750W 600 x 1674 mm

СПЕЦИФИКАЦИИ · СТР. 02

# 6 варианта.
# 1 архитектура.

Всеки Wave се доставят напълнени с 90/10 смес вода-гликол. Контролерът Musa Eco е plug-and-play към 230V Type F — без вик.

| | |
|---|---|
| КЛАС | Клас II · двойна изолация |
| ЗАЩИТА | IP44 · IK09 |
| ЗАХРАНВАНЕ | 230 V / 50 Hz · Type F · кабел 1,1 м |
| ПОВЪРХНОСТ | Прахово покритие DIN 55900 · RAL 9016 / 9305 |
| МАКС. ПОВЪРХ. | 80°C (по норма) |
| РАБОТНА ТЕМП. | 90°C модели ≤ 500 W · 95°C модел 750 W |
| ТЕЧНОСТ | 90% вода / 10% гликол (предварително напълнен) |
| МАТЕРИАЛ | Черна стомана |
| ECODESIGN | Съответствие EcoDesign 2.0 |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | Сертификация CE · изпитан по EN 60335-2-30 & -43 |
| ГАРАНЦИЯ | 5 години · Произведено в Европа |

## Преглед на моделите

ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ · С MUSA ECO

| ITEM | CODE | GTIN | OUTPUT | H INCL. | H EXCL. | W | D | FILL | WEIGHT | TUBES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Wave 50-80-300 White | 220030 | 7040662200304 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 48 | 1.99 L | 8.9 kg | 7 |
| ○ Wave 50-120-500 White | 220031 | 7040662200311 | 500 W | 1274 | 1200 | 500 | 48 | 3.09 L | 13.6 kg | 11 |
| ○ Wave 60-160-750 White | 220033 | 7040662200335 | 750 W | 1674 | 1600 | 600 | 48 | 4.74 L | 20.5 kg | 15 |
| ● Wave 50-80-300 Black | 220230 | 7040662202308 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 48 | 1.99 L | 8.9 kg | 7 |
| ● Wave 50-120-500 Black | 220231 | 7040662202315 | 500 W | 1274 | 1200 | 500 | 48 | 3.09 L | 13.6 kg | 11 |
| ● Wave 60-160-750 Black | 220233 | 7040662202339 | 750 W | 1674 | 1600 | 600 | 48 | 4.74 L | 20.5 kg | 15 |

Всички модели се доставят със стенни скоби, монтажен комплект и ръководство.

## Размерни чертежи

ВСИЧКИ РАЗМЕРИ В ММ




**Wave 50-80-300**
300w




**Wave 50-120-500**
500w




**Wave 60-160-750**
750w

ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛЕР · СТР. 03

# MUSA ECO

## Просто. Лесно за употреба. Ефективно.

CHRONO · BOOST · COMFORT
НОЩ · АНТИЗАМРАЗЯВАНЕ · ПИЛОТ

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C

IP44 · Клас II

230 V · 50 Hz

РЕЖИМИ · 7

## 7 начина да затоплите деня си.

### 01 Comfort
Избраната температура — поддържана точно когато сте вкъщи.

### 02 Нощ
Тихо, по-ниска температура докато спите.

### 03 Chrono
Почасова седмична програма, напълно настройваема.

### 04 Boost · 2 h
Бързо загряване за влажни кърпи, след това обратно към комфорт.

### 05 АНТИФРИЗ
Автоматично поддържа 7°C — за ваканции и гостни стаи.

### 06 Отворен
Намалява мощността при откриване на прозорец.

### 07 Пилот
Съвместим с централно управление за умни домове.

### Детска защита
Предотвратява непреднамерени промени в обществени пространства.

| | |
|---|---|
| Диапазон | 7 – 30 °C, стъпка ±0,5 °C |
| Дисплей | Голям LCD · режим + температура |
| Защита | IP44 · Клас II · CE |
| Монтаж | 1,1 м Type F |
| Покритие | RAL 9016 / RAL 9305 мат |

EST. 1948

От 1948 г. Adax топли скандинавците. Роден в Норвегия, създаден за сурови зими — знаем какво означава надеждно отопление. Тиха топлина, създадена да трае поколения.