

Elektrický ohříváč osušek · Serie

# WAVE

Tiché teplo ze severké koupelny

SERIES 220030 — 220033

220230 — 220233

GTIN · 70406622003..

GTIN · 70406622023..

3 velikosti · 2 provedení



Shoda s  
EcoDesign 2.0



230V Type F  
1,1M KABEL



VYROBENO V  
EVROPE



SNADNÁ  
INSTALACE



DISPLEJ  
PŘEHLEDNÝ



ODOLNOST  
IP 44



DIGITÁLNÍ  
TERMOSTAT



DVOJITÁ  
IZOLACE



ROKY  
ZÁRUKY



MATNÁ  
ČERNÁ

MATNÁ  
BÍLÁ

ARCHITEKTONICKÝ · NAPLNĚNÝ 90% VODOU A 10% GLYKOLEM

## Forma potřásá funkci.

Kulaté svíslé sběrače 32 mm. Ploché vodorovné tyče 10×60 mm. Velkorysý prostor pro osušky, snadné čištění, severký design.

SERIE WAVE

**3 Velikosti.  
1 Styl.**

Sladité výkony a proporce — každý závěsňák přizpůsobený své místnosti.

220030 /  
220230



300W

500 x 874 mm

220031 /  
220231



500W

500 x 1274 mm

220033 /  
220233



750W

600 x 1674 mm

SPECIFIKACE · STRANA 02

## 6 provedení. 1 architektura.

Každý Wave je dodáván naplněný směsí voda-glykol 90/10. Ovladač Musa Eco je plug-and-play se zásuvkou Type F 230V — bez instalatéra.

<b>TŘÍDA</b>	Třída II · dvojitá izolace
<b>OCHRANA</b>	IP44 · IK09
<b>NAPÁJENÍ</b>	230 V / 50 Hz · zástrčka Type F · kabel 1,1 m
<b>POVRCH</b>	Práškový lak DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
<b>MAX. POVRCH</b>	80°C (dle normy)
<b>PRACOVNÍ TEP.</b>	90°C modely ≤ 500 W · 95°C model 750 W
<b>KAPALINA</b>	90% voda / 10% glykol (předplněný)
<b>MATERIÁL</b>	Černá ocel
<b>ECODESIGN</b>	Shoda s EcoDesign 2.0
<b>CERTIFIKACE</b>	Certifikace CE · testováno dle EN 60335-2-30 & -43
<b>ZÁRUKA</b>	5 let · Vyrobeno v Evropě

### Přehled modelů


ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ · S MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15


Všechny modely jsou dodávány s nástěnnými konzolami, montážní sadou a návodem.

### Výkresová dokumentace


VŠECHNY ROZMĚRY V MM



**Wave 50-80-300**  
300w



**Wave 50-120-500**  
500w



**Wave 60-160-750**  
750w

INTEGROVANÝ OVLADAČ · STRANA 03

# MUSA ECO

Jednoduché. Přívětivé. Úspěšné.

CHRONO · BOOST · KOMFORT  
NOC · PROTIMRAZ · PILOT



PROVOZNÍ REŽIMY · 7

## 7 způsobů jak ohřát svůj den.

### 01 Komfort

Zvolená teplota — přesně udržována, když jste doma.

### 02 Noc

Tiché, nižší snížení teploty během spánku.

### 03 Chrono

Hodinový týdenní program, plně přizpůsobitelný.

### 04 Boost · 2 h

Rychlé ohřátí vlhkých osušek, pak návrat ke komfortu.

### 05 Protimraz

Automaticky udržuje 7°C — na dovolenou a pokoje pro hosty.

### 06 Detekce okna

Sníží výkon při detekci poklesu teploty.

### 07 Pilotový drát Zámek kláves

Kompatibilní s centrálním řízením pro inteligentní domy.

Zabraňuje nezamýleným změnám nastavení ve veřejných prostorech.

Rozsah 7 – 30 °C, krok ±0,5 °C

Displej Velký digitální LCD · režim + teplota

Ochrana IP44 · Třída II · označení CE

Instalace 1,1 m Type F

Povrch Odpovídající RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.  
1948



Od roku 1948 udržuje Adax Skandinávce v teple. Narozen v Norsku, stavený pro tvrdé zimy — víme, co znamená spolehlivé a úspěšné vytápění. Tiché teplo, navržené pro generace.