

Elektriline rätiku kuivati · Seeria

# Comfort

Ajavaba soojus igasse vannituppa

SERIES 210030 — 210033  
210230 — 210233  
GTIN · 70406621203..  
GTIN · 70406621223..  
3 suurust · 2 viimistlust



Vastab  
EcoDesign 2.0



230V Type F  
1,1M KAABEL



VALMISTATUD  
EUROOPAS



LIHTNE  
PAIGALDUS



EKRAAN  
LIHTNE



KAITSE  
IP 44



DIGITAALNE  
TERMOSTAAT



KAHEKORDNE  
ISOLATSIOON



AASTA  
GARANTII



MATT  
MUST

MATT  
VALGE

KLASSIKALINE · TÄIDETUD 90% VEE JA 10% GLÜKOOLIGA

## Loodud igapäevaseks mugavuseks.

D-profiili raam ümara horisontaalse toruga 22 mm. Ajavaba redelkujuline disain, mis sobib loomulikult igasse vannituppa.

### COMFORT SEERIA

**3 Suurust.**

**1 Klassikaline vorm.**

Sobivad võimsused ja proportsioonid — iga radiاتور kohandatud oma ruumile.

210030 /  
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /  
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /  
210232



600W

500 x 1574 mm

SPETSIFIKATSIOONID · LEHEKÜLJEL 02

## 6 varianti. 1 klassikaline vorm.

Iga Comfort tarnitakse täidetult vesi-glükool 90/10 seguga. Musa Eco kontrollid on plug-and-play Type F 230V pistikupessa — ilma torumeheta.

KLASS	Klass II · kahekordne isolatsioon
KAITSE	IP44 · IK09
TOIDE	230 V / 50 Hz · Type F pistik · kaabel 1,1 m
PIND	Pulbervärv DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. PIND	80°C (standardi järgi)
TÖÖTEMP.	90°C
VEDELIK	90% vesi / 10% glükool (eeltäidetud)
MATERJAL	Must teras
ECODESIGN	Vastab EcoDesign 2.0
SERTIFIKAAT	CE sertifikaat · testitud EN 60335-2-30 & -43 järgi
GARANTII	5 aastat · Valmistatud Euroopas

### Mudelite ülevaade


ELEKTRILINE JUHTIMINE · MUSA ECOGA

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Kõik mudelid tarnitakse seinakinnituste, kinnituskomplekti ja kasutusjuhendiga.

### Mõõmejoonised

KÕIK MÕÖDUD MM



INTEGREERITUD KONTROLLER · LEHEKÜLJEL 03

# MUSA ECO

Lihtne. Intuitiivne. Tõhus.

CHRONO · BOOST · MUGAVUS  
ÖÖ · ANTIFRIIS · PILOOT

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · Klass II

230 V · 50 Hz

## 7 viisi oma päeva soojendamiseks.

### 01 Mugavus

Valitud temperatuur — täpselt hoitud, kui olete kodus.

### 02 Öö

Vaikne, madalam temperatuur une ajal.

### 03 Chrono

Tunnipõhine nädalaplaan, täielikult kohandatav.

### 04 Boost · 2 h

Kiire soojendus märjale rätikule, seejärel tagasi mugavusse.

### 05 Antifriis

Hoiab automaatselt 7°C — puhkuseks ja külalistubadeks.

### 06 Aken

Vähendab võimsust temperatuuri languse tuvastamisel.

### 07 Piloot

Kesühilduv nutimajade keskestiimisega.

### Lukustus

Väldib tahtmatuid seadistusmuutusi avalikes kohtades.

Vahemik 7 – 30 °C, samm ±0,5 °C

Ekraan Suur digitaalne LCD · režiim + temperatuur

Kaitse IP44 · Klass II · CE märgis

Paigaldus 1,1 m Type F kaabel

Viimistlus RAL 9016 / RAL 9305 matt

EST.  
1948



ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

Alates 1948 hoidab Adax skandinaavlasti soojana. Sündinud Norras, ehitatud kahedatele talvedele — teame, mida tähendab usaldusväärne kütmine. Vaikne soojus, loodud põlvedeks.