Sèche-serviettes électrique · Série

# Comfort

## Une chaleur intemporelle pour chaque salle de bain

SERIES 210030 — 210033
210230 — 210233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 tailles · 2 finitions

- Conforme EcoDesign 2.0
- 230V FIL PILOTE 1,1M CÂBLE
- FABRIQUÉ EN EUROPE
- INSTALLATION FACILE
- AFFICHAGE FACILE
- ÉTANCHE IP 44
- THERMOSTAT DIGITAL
- DOUBLE ISOLATION
- 5 ANS DE GARANTIE

CLASSIQUE · REMPLI À 90% D'EAU ET 10% DE GLYCOL

# Conçu pourle **confort quotidien.**

Châssis en profil D avec tubes horizontaux ronds de 22 mm.
Un design en échelle intemporel qui s'intègre naturellement dans toute salle de bain.

LA GAMME COMFORT

## 3 Tailles.
## **1 Forme classique.**

Des puissances et proportions adaptées, chaque sèche-serviettes conçu pour sa pièce.

210030 / 210230

**300W** 500 x 874 mm

210031 / 210231

**500W** 500 x 1374 mm

210032 / 210232

**600W** 500 x 1574 mm

SPÉCIFICATIONS · PAGE 02

# 6 références.
# **1 forme classique.**

Chaque Comfort est livré rempli d'un mélange eau-glycol 90/10. Le contrôleur Musa Eco est prêt à l'emploi avec le fil pilote 230V, sans plombier requis.

| | |
|---|---|
| CLASSE | Classe II · double isolation |
| PROTECTION | IP44 étanche · IK09 résistant aux chocs |
| ALIMENTATION | 230 V / 50 Hz · Fil pilote · câble 1,1 m sans fiche |
| SURFACE | Laque DIN 55900 · RAL 9016 (blanc) / 9305 (noir) |
| SURF. MAX. | 80°C (selon norme) |
| TEMP. TRAVAIL | 90°C |
| FLUIDE | 90 % eau / 10 % glycol (pré-rempli) |
| MATÉRIAU | Acier noir |
| ECODESIGN | Conforme EcoDesign 2.0 |
| CERTIFICATION | Certifié CE · testé selon EN 60335-2-30 & -43 |
| GARANTIE | 5 ans · Fabriqué en Europe |

## Aperçu des modèles

FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE · AVEC MUSA ECO

| ITEM | CODE | GTIN | OUTPUT | H INCL. | H EXCL. | W | D | FILL | WEIGHT | TUBES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Comfort 50-80-300 White | 210030 | 7040662100307 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 30 | 3.06 L | 8.8 kg | 14 |
| ○ Comfort 50-130-500 White | 210031 | 7040662100314 | 500 W | 1374 | 1300 | 500 | 30 | 4.77 L | 13.4 kg | 21 |
| ○ Comfort 50-150-600 White | 210032 | 7040662100321 | 600 W | 1574 | 1500 | 500 | 30 | 5.49 L | 15.3 kg | 24 |
| ● Comfort 50-80-300 Black | 210230 | 7040662102301 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 30 | 3.06 L | 8.8 kg | 14 |
| ● Comfort 50-130-500 Black | 210231 | 7040662102318 | 500 W | 1374 | 1300 | 500 | 30 | 4.77 L | 13.4 kg | 21 |
| ● Comfort 50-150-600 Black | 210232 | 7040662102325 | 600 W | 1574 | 1500 | 500 | 30 | 5.49 L | 15.3 kg | 24 |

Tous les modèles sont fournis avec des supports muraux, un kit de fixation et un manuel d'utilisation.

## Dessins dimensionnels

TOUTES LES MESURES EN MM




**Comfort 50-80-300**
300w




**Comfort 50-130-500**
500w




**Comfort 50-150-600**
600w

CONTRÔLEUR INTÉGRÉ · PAGE 03

# MUSA ECO

Simple. Facile à utiliser. **Efficace.**

CHRONO · BOOST · CONFORT
NUIT · ANTI-GEL · PILOTE

- LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C

IP44 · Classe II | Monté en bas à droite | 230 V · 50 Hz

MODES DE FONCTIONNEMENT · 7

## 7 façons de réchauffer votre journée.

### 01 Confort

Votre consigne — maintenue précisément lorsque vous êtes chez vous.

### 02 Nuit

Une réduction douce de la température pendant votre sommeil.

### 03 Chrono

Programme hebdomadaire heure par heure, entièrement personnalisable.

### 04 Boost · 2 h

Chauffe rapide pour les serviettes humides, puis retour au confort.

### 05 Anti-gel

Maintient 7°C automatiquement — pour les vacances et les chambres d'amis.

### 06 Détect. fenêtre

Réduit la puissance lorsqu'une baisse de température est détectée.

### 07 Fil pilote

Compatible avec la commande centralisée pour les maisons connectées.

### Verrouillage

Empêche les modifications involontaires des réglages dans les espaces publics.

| | |
|---|---|
| Plage | 7 – 30 °C, pas de ±0,5 °C |
| Affichage | Grand LCD numérique · mode + température |
| Protection | IP44 · Classe II · marqué CE |
| Installation | Monté en bas à droite · câble 1,1 m (sans fiche) |
| Finition | RAL 9016 / RAL 9305 mat assortis |

EST. 1948

Depuis 1948, Adax réchauffe les Scandinaves. Né en Norvège, conçu pour les hivers rigoureux — nous savons ce que **signifie un chauffage fiable** et efficace. Une chaleur douce, conçue pour durer.