

Elektriskais dvieļu sūstājs · Sērija

Comfort

Mūžīgs siltums katrai vannas istabai

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 izmēri · 2 apdarē



Atbilst
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABELIS



RAŽOTS
EIROPĀ



VIENKĀRŠA
UZSTĀDĪŠANA



DISPLEJS
VIENKĀRŠS



AIZSARDZĪBa
IP 44



DIGITĀLS
TERMOSTATS



DIVKĀRŠEJA
IZOLĀCIJA



GADU
GARANTĪJA



MATTS
MELNS

MATTS
BALTS

KLASISKAIS · PILDĪTS AR 90% ŪDENI UN 10% GLIKOĻU

Radīts ikdienējai ērtumam.

D-profila šasijs ar apaļum horizontāliem caurībēm 22 mm.
Mūžīgs kāpņu dizains, kas dabiski iederās jebkurā vannas istabā.

COMFORT SĒRIJA

3 Izmēri. 1 Klasiska forma.

Saderīga jauda un proporcijas — katrs radiators pielāgots savai telpai.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECIFIKĀCIJAS · 02. LAPPUSE

6 varianti. 1 klasiska forma.

Katrs Comfort tiek piegādāts pildīts ar ūdens-glikola 90/10 māstījumu. Musa Eco kontrolieris ir plug-and-play Type F 230V kontaktligzdā — bez santehniķa.

KLASE	Klase II · divkāršēja izolācija
AIZSARDZĪBA	IP44 · IK09
BAROŠANA	230 V/50 Hz · Type F spraudnis · kabelis 1,1 m
VIRSMSA	Pulverlakas DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. VIRSMSA	80°C (pēc standarta)
DARBA TEMP.	90°C
ŠĶIDRUMS	90% ūdens / 10% glikols (iepriekš pildīts)
MATERIĀLS	Melns tērauds
ECODESIGN	Atbilst EcoDesign 2.0
SERTIFIKĀTS	CE sertifikāts · pārbaudīts pēc EN 60335-2-30 & -43
GARANTĪJA	5 gadi · Ražots Eiropā

Modeļu pārskats


ELEKTRISKĀ VADĪBA · AR MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Visi modeļi tiek piegādāti ar sienas turētājiem, stiprinājumu komplektu un rokuāmatu.

Izmēru zīmējumi

VISI IZMĒRI MM



INTEGRĒTS KONTROLIERIS · 03. LAPPUSE

MUSA ECO

Vienkāršs. Intuitīvs. Efektīvs.

CHRONO · BOOST · KOMFORTS
NAKTS · ANTIFRIZS · PILOTS

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · Klase II

230 V · 50 Hz

7 veidi kā sasildīt savu dienu.

01 Komforts

Izvēlētā temperatūra — precizīzāmā savā mājā.

02 Nakts

Klusa, zemāka temperatūra miega laikā.

03 Chrono

Stundu nedēļas programma, pilnīgi pielāgojama.

04 Boost · 2 h

Ātra uzsildīšana mitraām dvieļiem, tad atpakaļ uz komfortu.

05 Antifrīzs

Automātiski uztur 7°C — brīvdienām un viesu istabām.

06 Logs

Samazina jaudu, kad konstatē temperatūras kritumu.

07 Pilots

Saderīgs ar centrālo vadību viedās mājās.

Bloķēšana

Novērš nejaušīgas iestatījumu izmaiņas publiskās vietās.

Diapazons 7 – 30 °C, solis ±0,5 °C

Displejs Liels digitāls LCD · režīms + temperatūra

Aizsardzība IP44 · Klase II · CE markējums

Uzstādīšana 1,1 m Type F kabelis

Apdarē RAL 9016 / RAL 9305 matts

EST.
1948



Kopš 1948. gada Adax uztur skandināvus siltu. Dzimis Norvēģijā, būvēts bargām ziemām — zinām, ko nozīmē uzticama apsējināšana. Kluss siltums, radīts paudžēm.