Toalheiro elétrico · Série

WAVE

Um calor silencioso da casa de banho nórdica

SERIES 220030 — 220033
220230 — 220233
GTIN · 70406622003..
GTIN · 70406622023..
3 tamanhos · 2 acabamentos

- Conforme EcoDesign 2.0
- 230V Type F 1,1M CABO
- FABRICADO NA EUROPA
- INSTALAÇÃO FÁCIL
- VISOR FÁCIL DE USAR
- RESISTENTE A SALPICOS IP 44
- TERMOSTATO DIGITAL
- DUPLO ISOLAMENTO
- 5 ANOS DE GARANTIA

ARQUITETÔNICO · PREENCHIDO COM 90% ÁGUA E 10% GLICOL

A forma **encontra a função.**

Coletores verticais redondos de 32 mm. Barras horizontais planas 10×60 mm.
Espaço generoso para toalhas, fácil de limpar, design nórdico.

SÉRIE WAVE

3 Tamanhos.
1 Estilo.

Potências e proporções adequadas — cada toalheiro ajustado ao seu espaço.

220030 / 220230

300W 500 x 874 mm

220031 / 220231

500W 500 x 1274 mm

220033 / 220233

750W 600 x 1674 mm

ESPECIFICAÇÕES · PÁGINA 02

6 referências.
1 arquitetura.

Cada Wave é entregue preenchido com uma mistura água-glicol 90/10. O controlador Musa Eco é plug-and-play numa tomada Type F 230V — sem canalizador.

CLASSE	Classe II · duplo isolamento
PROTEÇÃO	IP44 · IK09
ALIMENTAÇÃO	230 V / 50 Hz · ficha Type F · cabo 1,1 m
SUPERFÍCIE	Pintura a pó DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
SUPERF. MÁX.	80°C (segundo norma)
TEMP. TRABALHO	90°C modelos ≤ 500 W · 95°C modelo 750 W
FLUIDO	90% água / 10% glicol (pré-preenchido)
MATERIAL	Aço preto
ECODESIGN	Conforme EcoDesign 2.0
CERTIFICAÇÃO	Certificado CE · testado segundo EN 60335-2-30 & -43
GARANTIA	5 anos · Fabricado na Europa

Visão geral dos modelos

FUNCIONAMENTO ELÉTRICO · COM MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15

Todos os modelos são fornecidos com suportes de parede, kit de fixação e manual do utilizador.

Desenhos dimensionais

TODAS AS MEDIDAS EM MM



Wave 50-80-300
300W



Wave 50-120-500
500W



Wave 60-160-750
750W

CONTROLADOR INTEGRADO · PÁGINA 03

MUSA ECO

Simples. Fácil de usar. **Eficiente.**

CRONO · BOOST · CONFORTO
NOITE · ANTIGELADA · PILOTO

- LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C

IP44 · Classe II Montado em baixo à direita 230 V · 50 Hz

MODOS DE FUNCIONAMENTO · 7

7 formas de aquecer o seu dia.

01 Conforto

O seu ponto de ajuste escolhido — mantido com precisão quando está em casa.

02 Noite

Uma redução silenciosa da temperatura enquanto dorme.

03 Crono

Programa semanal hora a hora, totalmente personalizável.

04 Boost · 2 h

Aquecimento rápido para toalhas húmedas, depois de volta ao conforto.

05 Antigelada

Mantém automaticamente 7°C — para férias e quartos de hóspedes.

06 Janela aberta

Reduz a potência quando é detetada uma queda de temperatura.

07 Fio piloto

Compatível com controlo central para casas inteligentes.

Bloqueio

Evita alterações involuntárias nas configurações em espaços públicos.

Intervalo	7 – 30 °C, passo ±0,5 °C
Visor	LCD digital grande · modo + temperatura
Proteção	IP44 · Classe II · marcação CE
Instalação	Em baixo à direita · cabo 1,1 m Type F
Acabamento	RAL 9016 / RAL 9305 mate combinado

EST. 1948

Desde 1948, a Adax mantém os escandinavos aquecidos. Nascida na Noruega, construída para invernos rigorosos — sabemos o que significa aquecimento fiável e eficiente. Um calor silencioso, para durar gerações.