

Электрическая сушилка · Серия

# WAVE

Тихое тепло из северной ванной комнаты

SERIES 220030 — 220033

220230 — 220233

GTIN · 70406622003..

GTIN · 70406622023..

3 размера · 2 цвета



Соответствие  
EcoDesign 2.0



230V Type F  
1,1M КАБЕЛЬ



ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЕВРОПЕ



ЛЕГКАЯ  
УСТАНОВКА



ДИСПЛЕЙ  
УДОБНЫЙ



ЗАЩИТА  
IP 44




ЦИФРОВОЙ  
ТЕРМОСТАТ



ДВОЙНАЯ  
ИЗОЛЯЦИЯ



ЛЕТ  
ГАРАНТИИ



ЧЕРНЫЙ  
МАТ

БЕЛЫЙ  
МАТ

АРХИТЕКТУРНЫЙ · НАПОЛНЕН 90% ВОДЫ И 10% ГЛИКОЛЯ

## Форма встречает функцию.

Круглые вертикальные коллекторы 32 мм. Плоские горизонтальные перекладины 10×60 мм. Просторно для полотенец, легко чистить, скандинавский дизайн.

СЕРИЯ WAVE

**3 Размера.  
1 Силь.**

Подходящая мощность и пропорции — каждый радиатор подобран под свою комнату.

220030 /  
220230



300W

500 x 874 mm

220031 /  
220231



500W

500 x 1274 mm

220033 /  
220233



750W

600 x 1674 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ · СТР. 02

## 6 варианта. 1 архитектура.

Каждый Wave поставляется заполненным смесью вода-гликоль 90/10. Musa Eco подключается плаг-энд-плей к розетке Type F 230V — без сантехника.

КЛАСС	Класс II · двойная изоляция
ЗАЩИТА	IP44 · IK09
ПИТАНИЕ	230 V / 50 Hz · Type F · кабель 1,1 м
ПОВЕРХН.	Порошковое покрытие DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
МАКС. ПОВЕРХ.	80°C (по норме)
РАБ. ТЕМП.	90°C модели ≤ 500 W · 95°C модель 750 W
ЖИДКОСТЬ	90% вода / 10% гликоль (предзаполнен)
МАТЕРИАЛ	Чёрная сталь
ECODESIGN	Соответствие EcoDesign 2.0
СЕРТИФИКАЦИЯ	Сертификация CE · испытано по EN 60335-2-30 & -43
ГАРАНТИЯ	5 лет · Произведено в Европе

### Обзор моделей


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ · С MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15


Все модели поставляются с настенными кронштейнами, комплектом крепления и руководством.

### Размерные чертежи


ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ



**Wave 50-80-300**  
300w



**Wave 50-120-500**  
500w



**Wave 60-160-750**  
750w

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР · СТР. 03

# MUSA ECO

Просто. Удобно. Эффективно.

CHRONO · BOOST · COMFORT  
НОЧЬ · АНТИМОРОЗ · ПИЛОТ

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · Класс II

230 V · 50 Hz

## 7 способов согреть свой день.

### 01 Comfort

Выбранная температура — точно поддерживается, когда вы дома.

### 02 Ночь

Тихое, пониженное отопление во время сна.

### 03 Chrono

Почасовое недельное расписание, полностью настраиваемое.

### 04 Boost · 2 h

Быстрый подогрев влажных полотенец, затем возврат к комфорту.

### 05 Антимороз

Автоматически поддерживает 7°C — для отпуска и гостевых комнат.

### 06 Окно

Снижает мощность при обнаружении падения температуры.

### 07 Пилот

Совместим с центральным управлением для умных домов.

### БЛОКировка

Предотвращает непреднамеренное изменение настроек в общественных местах.

Диапазон 7 – 30 °C, шаг ±0,5 °C

Дисплей Большой цифр. LCD · режим + температура

Защита IP44 · Класс II · CE

Монтаж 1,1 м Type F

Покрытие RAL 9016 / RAL 9305 мат

EST.  
1948



С 1948 года Adax согревает скандинавов. Рождённый в Норвегии, созданный для суровых зим — мы знаем, что значит надёжное отопление. Тихое тепло, созданное на поколения.