

Електрични грејач пешкира · Серија

Comfort

Вечна топлина за сваку купатило

SERIES 210030 — 210033
210230 — 210233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 величине · 2 изведбе



У складу с
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M КАБЛ



ПРОИЗВЕДЕНО
У ЕВРОПИ



ЛАКА
ИНСТАЛАЦИЈА ЈЕДНОСТАВАН



ЕКРАН



ЗАШТИТА
IP 44




ДИГИТАЛНИ
ТЕРМОСТАТ



ДВОЈНА
ИЗОЛАЦИЈА



ГОДИНА
ГАРАНЦИЈЕ



ЦРНА
МАТ

БЕЛА
МАТ

КЛАСИЧНИ · ПУЊЕН 90% ВОДЕ И 10% ГЛИКОЛА

Дизајнирано за свакодневни комфор.

Шасија D-профила са округлим хоризонталним цевима 22 мм. Вечни лествичасти дизајн који природно пасује у сваку купатило.

СЕРИЈА COMFORT

3 Величине.
1 Класичан облик.

Усклађене снаге и пропорције — сваки радијатор прилагођен својој просторији.

210030 /
210230



300w

500 x 874 mm

210031 /
210231



500w

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600w

500 x 1574 mm

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ · СТР. 02

6 варијанти. 1 класичан облик.

Сваки Comfort се испоручује пуњен мешавином воде-гликол 90/10. Musa Eco контролер је plug-and-play на 230V Type F — без водоинсталатера.

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| КЛАСА | Класа II · двојна изолација |
| ЗАШТИТА | IP44 · IK09 |
| НАПАЈАЊЕ | 230 V / 50 Hz · Типе F · кабл 1,1 м |
| ПОВРШИНА | Прашкасто лакирање DIN 55900 · RAL 9016 / 9305 |
| МАКС. ПОВРШ. | 80°C (према норми) |
| РАДНА ТЕМП. | 90°C |
| ТЕЧНОСТ | 90% вода / 10% гликол (унапред пуњено) |
| МАТЕРИЈАЛ | Црни челик |
| ECODESIGN | У складу са EcoDesign 2.0 |
| СЕРТИФИКАЦИЈА | CE сертификација · тестирано по EN 60335-2-30 & -43 |
| ГАРАНЦИЈА | 5 година · Произведено у Европи |

Преглед модела


ЕЛЕКТРИЧНО УПРАВЉАЊЕ · СА MUSA ECO

| ИТЕМ | CODE | GTIN | OUTPUT | H INCL. | H EXCL. | W | D | FILL | WEIGHT | TUBES |
|----------------------------|--------|---------------|--------|---------|---------|-----|----|--------|---------|-------|
| ○ Comfort 50-80-300 White | 210030 | 7040662100307 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 30 | 3.06 L | 8.8 kg | 14 |
| ○ Comfort 50-130-500 White | 210031 | 7040662100314 | 500 W | 1374 | 1300 | 500 | 30 | 4.77 L | 13.4 kg | 21 |
| ○ Comfort 50-150-600 White | 210032 | 7040662100321 | 600 W | 1574 | 1500 | 500 | 30 | 5.49 L | 15.3 kg | 24 |
| ● Comfort 50-80-300 Black | 210230 | 7040662102301 | 300 W | 874 | 800 | 500 | 30 | 3.06 L | 8.8 kg | 14 |
| ● Comfort 50-130-500 Black | 210231 | 7040662102318 | 500 W | 1374 | 1300 | 500 | 30 | 4.77 L | 13.4 kg | 21 |
| ● Comfort 50-150-600 Black | 210232 | 7040662102325 | 600 W | 1574 | 1500 | 500 | 30 | 5.49 L | 15.3 kg | 24 |

Сви модели се испоручују са зидним носачима, комплетом и приручником.

Димензионални цртежи

СВЕ МЕРЕ У ММ



ИНТЕГРИСАНИ КОНТРОЛЕР · СТР. 03

MUSA ECO

Просто. Лако. Ефикасно

CHRONO · BOOST · COMFORT
НОЋ · АНТИЗМРЗАВАЊЕ · ПИЛОТ

LCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Класа II

230 V · 50 Hz

7 начина да загрејете дан.

01 Comfort

Изабрана температура — прецизно одржавана када сте код куће.

02 Ноћ

Тихо, ниже снижавање температуре током спавања.

03 Chrono

Сатни недељни програм, потпуно прилагодљив.

04 Boost · 2 h

Брзо загревање мокрых пешкира, затим назад на удобност.

05 Антифриз

Аутоматски одржава 7°C — за одморе и гостинске собе.

06 Отв. прозор

Смањује снагу када се открије пад температуре.

07 Пилот

Компатибилно са централним управљањем за паметне домове.

Заштита

Спречава ненамерне промене подешавања у јавним просторијама.

Распон $7 - 30^{\circ}\text{C}$, корак $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Екран Велики LCD · режим + температура

Заштита IP44 · Класа II · CE

Монтаж 1,1 м Type F

Обрада RAL 9016 / RAL 9305 мат

EST.
1948



Од 1948. Adax греје Скандинавце. Рођен у Норвешкој, изграђен за оштре зиме — знамо шта значи поуздано грејање. Тиха топлина, дизајнирана за генерације.