

Elektrický vyhrievač uterákov · Sériá

Comfort

Nadčasové teplo pre každú kúpeľňu

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 veľkosti · 2 prevedení



Zhoda s
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KÁBEL



VYROBENÉ V
EURÓPE



JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ



DISPLEJ
PREHLADNÝ



ODOLNOSŤ
IP 44



DIGITÁLNY
TERMOSTAT



DVOJITÁ
IZOLÁCIA



ROKY
ZÁRUKY



MATT
ČIERNA

MATT
BIELA

KLASICKÝ · NAPLNĚNÝ 90% VODY A 10% GLYKOLEM

Navrhnuté pre každenný komfort.

Rám D-profilu s okrúhlymi vodorovnými rúrkami 22 mm. Nad-
casový rebríkový dizajn, ktorý prirodzene pasuje do každej
kúpeľne.

SÉRIA COMFORT

3 Veľkosti.

1 Klasická forma.

Zosghladné výkony a proporcie
— každý radiátor prispôbený
svojej miestnosti.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECIFIKÁCIE · STRANA 02

6 provedení. 1 klasická forma.

Každý Comfort je naplnený zmesou vody a glykolu 90/10. Musa Eco ovládač je plug-and-play na zásuvku Type F 230V — bez inštalátora.

TRIEDA	Trieda II · dvojitá izolácia
OCHRANA	IP44 · IK09
NAPÁJANIE	230 V / 50 Hz · zástrčka Type F · kábel 1,1 m
POVRCH	Práškový lak DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAX. POVRCH	80°C (podľa normy)
PRACOVNÁ TEP.	90°C
KVAPALINA	90% voda / 10% glykol (vopred naplněný)
MATERIÁL	Čierna oceľ
ECODESIGN	Zhoda s EcoDesign 2.0
CERTIFIKÁCIA	Certifikácia CE · testované podľa EN 60335-2-30 & -43
ZÁRUKA	5 rokov · Vyrobené v Európe

Prehľad modelov


ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE · S MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24


Všetky modely sa dodávajú so stěnnými držiakmi, montážnou sadou a návodom.

Rozmerové výkresy


VŠETKY ROZMERY V MM



Comfort 50-80-300
300w



Comfort 50-130-500
500w



Comfort 50-150-600
600w

INTEGROVÁVANÝ OVLÁDAČ · STRANA 03

MUSA ECO

Jednoduché. Intuitívne. Úspěrné.

CHRONO · BOOST · KOMFORT
NOC · ANTIFRIZ · PILOT

LCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Trieda II

230 V · 50 Hz

7 spôsobov ako zahriať svoj deň.

01 Komfort

Zvolená teplota — presne udržiavaná, keď ste doma.

02 Noc

Tiché, nižšie zníženie teploty počas spánku.

03 Chrono

Hodinový týždenný program, plne prispôsobiteľný.

04 Boost · 2 h

Rýchle ohriatie vlhkých uterákov, potom návrat ku komfortu.

05 Antifriz

Automaticky udržiava 7°C — na dovolenku a izby pre hostí.

06 Okno

Znižuje výkon pri zistení poklesu teploty.

07 Pilot

Kompatibilné s centrálnym ovládaním pre inteligentné domy.

Zámok

Zabraňuje neúmyselným zmenám nastavení vo verejných priestoroch.

Rozsah 7 – 30 °C, krok $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Displej Veľký digitálny LCD · režim + teplota

Ochrana IP44 · Trieda II · označenie CE

Montáž 1,1 m Type F

Povrch RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948



Od roku 1948 udržiava Adax Škandinávcov v teple. Naročený v Nórsku, stavaný pre tvrdé zimy — vieme, čo znamená spoľahlivé kúrenie. Tiché teplo, navrhnuté pre generačné trvanie.