

Električni kopalniški radiator · Serija

# Comfort

Brezčasna toplota za vsako kopalnico

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 velikosti · 2 izvedbi



Skladno z  
EcoDesign 2.0



230V Type F  
1,1M KABEL



IZDELANO V  
EVROPI



ENOSTAVNA  
NAMESTITEV



ZASLON  
ENOSTAVEN



ZAŠČITA  
IP 44



DIGITALNI  
TERMOSTAT



DVOJNA  
IZOLACIJA



LET  
GARANCIJE



ČRNA  
MAT

BELA  
MAT

KLASIČNI · NAPOLNJEN Z 90% VODE IN 10% GLIKOLA

## Zasnovan za vsakodnevno udobje.

Okvir D-profila z okroglimi vodoravnimi cevmi 22 mm. Brezčasna ležnična zasnova, ki se naravno ujema z vsako kopalnico.

SERIJA COMFORT

**3 Velikosti.**  
**1 Klasična oblika.**

Usklajene moči in sorazmerja — vsak radiator prilagojen svoji prostori.

210030 /  
210230



300w

500 x 874 mm

210031 /  
210231



500w

500 x 1374 mm

210032 /  
210232



600w

500 x 1574 mm

SPECIFIKACIJE · STRAN 02

## 6 različic. 1 klasična oblika.

Vsak Comfort je dobavljen napolnjen z mešanico vode in glikola 90/10. Krmilnik Musa Eco je plug-and-play na vticičnico Type F 230V — brez vodovodarja.

RAZRED	Razred II · dvojna izolacija
ZAŠČITA	IP44 · IK09
NAPAJANJE	230 V / 50 Hz · Type F vtič · kabel 1,1 m
POVRŠINA	Praškasto lakiranje DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. POVRŠ.	80°C (po normi)
DELOVNA TEMP.	90°C
TEKOČINA	90% voda / 10% glikol (vnaprej napolnjeno)
MATERIAL	Črno jeklo
ECODESIGN	Skladno z EcoDesign 2.0
CERTIFIKACIJA	Certifikat CE · testirano po EN 60335-2-30 & -43
GARANCIJA	5 let · Izdelano v Evropi

### Pregled modelov


### ELEKTRIČNO DELOVANJE · Z MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Vsi modeli so dobavljeni s stenskimi nosilci, kompletom za pritrnitev in uporabniškim priročnikom.

### Dimenzionalne risbe

VSE MERE V MM



INTEGRIRANI KRMILNIK · STRAN 03

# MUSA ECO

Enostavno. Intuitivno. Učinkovito.

CHRONO · BOOST · UDOBJE  
NOČ · ANTIZMRZOVANJE · PILOT

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · Razred II

230 V · 50 Hz

NA INI DELOVANJA · 7

## 7 načinov za ogrevanje vašega dne.

### 01 Udobje

Izbrana temperatura — natančno vzdrževana, ko ste doma.

### 02 Noč

Tiho, nižje znižanje temperature med spanjem.

### 03 Chrono

Urni tedenski program, popolnoma prilagodljiv.

### 04 Boost · 2 h

Hitro segrevanje mokrih briščač, nato nazaj na udobje.

### 05 Anti-zmrzal

Samodejno ohranja 7°C — za počitnice in sobe za goste.

### 06 Odprto okno

Zmanjša moč ob zaznani temperaturi.

### 07 Pilotna žica

Združljivo s centralnim upravljanjem za pametne domove.

### Otroški zaklep

Preprečuje nenamerne spremembe nastavitve v javnih prostorih.

Obseg 7 – 30 °C, korak ±0,5 °C

Zaslon Velik digitalni LCD · način + temperatura

Zaščita IP44 · Razred II · oznaka CE

Namestitev 1,1 m Type F kabel

Obdelava RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.  
1948

Od leta 1948 Adax greje Skandinavce. Rojen na Norveškem, zgrajen za hude zime — vemo, kaj pomeni zanesljivo in učinkovito ogrevanje. Tiha toplota, zasnovana za generacije.

