

Електрична сушарка · Серія

# Comfort

Вічне тепло для кожної ванної кімнати

SERIES 210030 — 210033  
210230 — 210233  
GTIN · 70406621203..  
GTIN · 70406621223..  
3 розміри · 2 оздоблення



Відповідність  
EcoDesign 2.0



230V Type F  
1,1М КАБЕЛЬ



ВИРОБЛЕНО  
В ЄВРОПІ



ПРОСТЕ  
МОНТАЖ



ДИСПЛЕЙ  
ЗРУЧНИЙ



ЗАХИСТ  
IP 44




ЦИФРОВИЙ  
ТЕРМОСТАТ



ДВОЙНА  
ІЗОЛЯЦІЯ



РОКІВ  
ГАРАНТІЇ



ЧОРНИЙ  
МАТ

БІЛИЙ  
МАТ

КЛАСИЧНИЙ · НАПОВНЕНИЙ 90% ВОДИ І 10% ГЛІКОЛЮ

## Створений для щоденного комфорту.

Шасі D-профілю з круглими горизонтальними трубами 22 мм. Вічний драбинний дизайн, що пасує до будь-якої ванної кімнати.

СЕРІЯ COMFORT

**3 Розміри.**

**1 Класична форма.**

Відповідні потужності та пропорції — кожен радіатор підлаштований під своє приміщення.

210030 /  
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /  
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /  
210232



600W

500 x 1574 mm



ХАРАКТЕРИСТИКИ · СТОР. 02

## 6 варіантів. 1 класична форма.

Кожен Comfort постачається з 90/10 сумішшю вода-гліколь. Контролер Musa Eco plug-and-play до 230V Type F — без сантехніка.

КЛАС	Клас II · двойна ізоляція
ЗАХИСТ	IP44 · IK09
ЖИВЛЕННЯ	230 V / 50 Hz · Type F · кабель 1,1 м
ПОВЕРХНЯ	Порошкове покриття DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
МАКС. ПОВЕРХ.	80°C (згідно норми)
РОБ. ТЕМП.	90°C
РІДИНА	90% вода / 10% гліколь (попередньо наповнений)
МАТЕРІАЛ	Чорна сталь
ECODESIGN	Відповідність EcoDesign 2.0
СЕРТИФІКАЦІЯ	Сертифікація CE · випробування за EN 60335-2-30 & -43
ГАРАНТІЯ	5 років · Вироблено в Європі

### Огляд моделей


### ЕЛЕКТРИЧНЕ КЕРУВАННЯ · З MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Усі моделі постачаються з настінними кронштейнами, монтажним комплектом і інструкцією.

### Розмірні креслення

УСІ РОЗМІРИ В ММ



ІНТЕГРОВАНІЙ КОНТРОЛЕР · СТОР. 03

# MUSA ECO

Просто. Зручне. Ефективно.

CHRONO · BOOST · COMFORT  
НІЧ · АНТИЗАМЕРЗАННЯ · ПІЛОТ

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · Клас II

230 V · 50 Hz

## 7 способів зігріти день.

### 01 Comfort

Обрана температура — точно підтримується, коли ви вдома.

### 02 Ніч

Тиха, нижча температура під час сну.

### 03 Chrono

Погодинна тижнева програма, повністю налаштовувана.

### 04 Boost · 2 h

Швидке нагрівання вологих рушників, потім повернення до комфорту.

### 05 Антифриз

Автоматично підтримує 7°C — для відпусток і гостьових кімнат.

### 06 Відкр. вікно

Знижує потужність при відкритті вікна.

### 07 Пілот

Сумісний з центральним керуванням для розумних будинків.

### Блокування

Запобігає ненавмисним змінам налаштувань у громадських місцях.

Діапазон 7 – 30 °C, крок ±0,5 °C

Дисплей Великий LCD · режим + температура

Захист IP44 · Клас II · CE

Монтаж 1,1 м Type F

Оздоблення RAL 9016 / RAL 9305 мат

EST.  
1948



З 1948 р. Adax зігріває скандинавів. Народжений у Норвегії, створений для суворих зим — ми знаємо, що означає надійне опалення. Тихе тепло, створене на покоління.