Електрична сушарка · Серія

WAVE

Тихе тепло з північної ванної кімнати

SERIES 220030 — 220033
220230 — 220233
GTIN · 70406622003..
GTIN · 70406622023..
3 розміри · 2 оздоблення

Відповідність EcoDesign 2.0	230V Type F 1,1M КАБЕЛЬ	ВИРОБЛЕНО В ЄВРОПІ	ПРОСТЕ МОНТАЖ	ДИСПЛЕЙ ЗРУЧНИЙ	ЗАХИСТ IP 44	ЦИФРОВИЙ ТЕРМОСТАТ	ДВОЙНА ІЗОЛЯЦІЯ	5 РОКІВ ГАРАНТІЇ



АРХІТЕКТУРНИЙ · НАПОВНЕНИЙ 90% ВОДИ І 10% ГЛІКОЛЮ

Форма зустрічає функцію.

Круглі вертикальні колектори 32 мм. Плоскі горизонтальні прути 10×60 мм. Простор для рушників, легке чищення, скандинавський дизайн.

СЕРІЯ WAVE

3 Розміри.
1 Стиль.

Відповідні потужності та пропорції — кожен радіатор підлаштований під своє приміщення.

220030 / 220230

300W 500 x 874 mm

220031 / 220231

500W 500 x 1274 mm

220033 / 220233

750W 600 x 1674 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ · СТОР. 02

6 варіантів. 1 архітектура.

Кожен Wave постачається з 90/10 сумішшю вода-гліколь. Контролер Musa Eco plug-and-play до 230V Type F — без сантехніка.

КЛАС	Клас II · двойна ізоляція
ЗАХИСТ	IP44 · IK09
ЖИВЛЕННЯ	230 V / 50 Hz · Type F · кабель 1,1 м
ПОВЕРХНЯ	Порошкове покриття DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
МАКС. ПОВЕРХ.	80°C (згідно норми)
РОБ. ТЕМП.	90°C моделі ≤ 500 W · 95°C модель 750 W
РІДИНА	90% вода / 10% гліколь (попередньо наповнений)
МАТЕРІАЛ	Чорна сталь
ECODESIGN	Відповідність EcoDesign 2.0
СЕРТИФІКАЦІЯ	Сертифікація CE · випробування за EN 60335-2-30 & -43
ГАРАНТІЯ	5 років · Вироблено в Європі

Огляд моделей

ЕЛЕКТРИЧНЕ КЕРУВАННЯ · З MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15

Усі моделі постачаються з настінними кронштейнами, монтажним комплектом і інструкцією.

Розмірні креслення

УСІ РОЗМІРИ В ММ



Wave 50-80-300
300w



Wave 50-120-500
500w



Wave 60-160-750
750w

ІНТЕГРОВАНИЙ КОНТРОЛЕР · СТОР. 03

MUSA ECO

Просто. Зручне. Ефективно.

CHRONO · BOOST · COMFORT
НІЧ · АНТИЗАМЕРЗАННЯ · ПІЛОТ

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C

IP44 · Клас II

230 V · 50 Hz

РЕЖИМИ · 7

7 способів зігріти день.

01 Comfort

Обрана температура — точно підтримується, коли ви вдома.

02 Ніч

Тиха, нижча температура під час сну.

03 Chrono

Погодинна тижнева програма, повністю налаштовувана.

04 Boost · 2 h

Швидке нагрівання вологих рушників, потім повернення до комфорту.

05 Антифриз

Автоматично підтримує 7°C — для відпусток і гостьових кімнат.

06 Відкр. вікно

Знижує потужність при відкритті вікна.

07 Пілот

Сумісний з центральним керуванням для розумних будинків.

Блокування

Запобігає ненавмисним змінам налаштувань у громадських місцях.

Діапазон	7 – 30 °C, крок ±0,5 °C
Дисплей	Великий LCD · режим + температура
Захист	IP44 · Клас II · CE
Монтаж	1,1 м Type F
Оздоблення	RAL 9016 / RAL 9305 мат

EST. 1948

З 1948 р. Adax зігріває скандинавів. Народжений у Норвегії, створений для суворих зим — ми знаємо, що означає надійне опалення. Тихе тепло, створене на покоління.