Connect. Adjust. Save.







ADAX

Glen Dimplex Nordic AS
Sørumsgata 11
2000 Lillestrøm
Norway
E-mail: salesNO@glendimplex.com

www.adax.no

Følg Adax på Facebook eller Instagram
@adaxheating

September 2026

Vi varmer mennesker gjennom generasjoner



DESIGNED FOR NORDIC CONDITIONS

QUALITY FOR 70 YEARS

MARKET LEADER IN SCANDINAVIA

Vi varmer mennesker gjennom generasjoner

Adax AS ble etablert i Svelvik i 1948 og er markedsleder i Skandinavia. Vi er ledende innen innovasjon og design, og var det første selskapet i Skandinavia til å introdusere integrert WiFi og Bluetooth i panelovnene våre. Vi er kjent for vårt tidløse, norske design og lager produkter som skal varme mennesker i generasjoner.



Bærekraft og miljø

Fabrikken vår i Panevèžys, Litauen, produserer våre produkter på 100% fornybar strøm. I tillegg faser vi inn en mer miljøvennlig og lettere resirkulerbar emballasje for alle våre produkter, sertifisert i henhold til krav fra Forest Stewardship Council (FSC). Emballasje som er sertifisert av FSC følger ti prinsipper.

Disse prinsippene skal sikre en bærekraftig hogst av skog, miljøvennlig produksjon og at rettighetene til arbeiderne ivaretas i hele produksjonsprosessen, i henhold til internasjonale lover og regler. På den måten sikres hele emballasjens livsløp og gir minst mulig avtrykk på miljøet. Les mer om FSC på www.fsc.org.

LAGET MED 100% FORNYBAR STRØM

Garanti

Vi er trygge på at produktene våre skal varme i mange år og gir derfor 5 års garanti på de produktene vi produserer selv i fabrikken vår. Mange av våre produkter har utskiftbare termostater, som enkelt kan byttes ut dersom det skulle oppstå feil eller den skulle slutte å virke. På den måten slipper vi å bytte hele ovnen og sparer miljøet.

5 FIVE YEARS WARRANTY ADAX

Enkel oppkobling med Bluetooth og Wi-Fi

Vi styrer og kontrollerer i dag mye av vår hverdag via og med telefon. Med Adax Wi-Fi-appen har du full kontroll og kan enkelt endre og lese av temperaturen i ditt hjem og forskjellige rom.

Appens hovedfunksjoner:

- Bruk Adax Wi-Fi-appen til å styre flere hjem (hus, hytte, leilighet)
- Ubegrenset antall ovner og rom i hvert hjem.
- Sett opp ukeplaner for å tilpasse temperaturen i dine hjem etter dine rutiner.
- Se ditt strømforbruk – Fordelt på hjem, rom – per uke og måned.
- Inviter familie/venner til å styre hjemmet ditt eller hytta.
- Aktiver barnesikring som fjerner muligheten til å justere temperatur manuelt på ovnen.
- Integrasjon mot Google Home – «Snakk til dine ovner» – Sett opp eller ned temperaturen, eller spør Google hva temperaturen i rommet er

Smart oppvarming

Med ukeplanen kan du enkelt lage rutiner for oppvarming time for time, hele uken. Du velger selv ønsket temperatur for når du er hjemme, sover eller er borte.

Vi anbefaler å bruke ukeplaner for automatisk å justere temperaturen når du sover eller er bortreist. Dette vil kutte strømforbruket ditt, som igjen vil deg spare for unødvendige strømutgifter.

I appen setter du enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du sette forskjellige komfort- og nattetemperaturer.
Komforttemperaturen i stue kan være 22 grader, men på soverommet kan det være 18 grader.
Med «Away» Feriemodus kan du senke temperaturen på alle ovner i huset til ønsket temperatur når du reiser på ferie.



works with the Google Assistant

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Last ned Adax WiFi i Google Play for Android eller App Store for iPhone:

Se vår video for å lære mer om Adax WiFi appen

ADAX

CLEA WI-FI

Vår eksklusive panelovn med glassfront



Adax Clea med Wi-Fi leveres med herdet glassfront, og med en speilblank finish bidrar den til å gi interiøret ditt et stilrent og elegant uttrykk.

- Enkel tilkobling til Wi-FI-router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Futur Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax WiFi appen eller lokalt på panelovnen
- Clea er sprutsikker (IP24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- Clea har en herdet glassfront
- 5 års garanti



Clea Wi-Fi Panel: Høyde 340 mm, dybde 87 mm

CLEA Høy	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Clea H 04 KWT	400	Hvit	606	810041	7040668100417
Clea H 06 KWT	600	Hvit	676	810042	7040668100424
Clea H 08 KWT	800	Hvit	760	810043	7040668100431
Clea H 10 KWT	1000	Hvit	850	810044	7040668100448
Clea H 12 KWT	1200	Hvit	1024	810045	7040668100455
Clea H 04 KWT	400	Sort	606	810241	7040668102411
Clea H 06 KWT	600	Sort	676	810242	7040668102428
Clea H 08 KWT	800	Sort	760	810243	7040668102435
Clea H 10 KWT	1000	Sort	850	810244	7040668102442
Clea H 12 KWT	1200	Sort	1024	810245	7040668102459

Clea Wi-Fi List: Høyde 222 mm, dybde 87 mm

CLEA Lav	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Clea L 06 KWT	600	Hvit	964	820042	7040668200421
Clea L 08 KWT	800	Hvit	1144	820043	7040668200438
Clea L 10 KWT	1000	Hvit	1368	820044	7040668200445
Clea L 06 KWT	600	Sort	964	820242	7040668202425
Clea L 08 KWT	800	Sort	1144	820243	7040668202432
Clea L 10 KWT	1000	Sort	1368	820244	7040668202449

* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art.nr. 913875

Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.

works with the Google Assistant · ANDROID APP ON Google play · Available on the App Store

Connect.
Adjust.
Save.

WIFI THERMOSTAT · HARDENED GLASS SURFACE · 5 YEARS WARRANTY · SPLASHPROOF (IP 24C) · DOUBLE INSULATED · OVERHEATING PROTECTION

ADAX

NEO WI-FI

Skandinavas mest solgte design panelovn

- Enkel tilkobling til Wi-Fi router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Future Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax Wi-Fi appen eller lokalt på panelovnen
- Neo er sprutsikker (IP 24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Den er dobbeltisolert (Cl.II) og beskyttet mot overoppheting.
- 5 års garanti



works with the Google Assistant

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Adax Neo med Wi-Fi er ikke bare en vanlig panelovn, men også en del av interiøret ditt. Skandinavias mest solgte panelovnserie leveres nå med et oppdatert og minimalistisk design.

Neo Wi-Fi Panel: Høyde 330 mm, dybde 87 mm

NEO Høy	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Neo H 02 KWT	250	Hvit	520	410040	7040664100404
Neo H 04 KWT	400	Hvit	565	410041	7040664100411
Neo H 06 KWT	600	Hvit	635	410042	7040664100428
Neo H 08 KWT	800	Hvit	750	410043	7040664100435
Neo H 10 KWT	1000	Hvit	809	410044	7040664100442
Neo H 12 KWT	1200	Hvit	984	410045	7040664100459
Neo H 14 KWT	1400	Hvit	1094	410046	7040664100466
Neo H 20 KWT	2000	Hvit	1403	410048	7040664100480
Neo H 02 KWT	250	Pearl Black	520	410240	7040664102408
Neo H 04 KWT	400	Pearl Black	565	410241	7040664102415
Neo H 06 KWT	600	Pearl Black	635	410242	7040664102422
Neo H 08 KWT	800	Pearl Black	750	410243	7040664102439
Neo H 10 KWT	1000	Pearl Black	809	410244	7040664102446
Neo H 12 KWT	1200	Pearl Black	984	410245	7040664102453
Neo H 14 KWT	1400	Pearl Black	1094	410246	7040664102460
Neo H 20 KWT	2000	Pearl Black	1403	410248	7040664102484
Neo H 02 KWT	250	Sparkling Grey	520	410340	7040664103405
Neo H 04 KWT	400	Sparkling Grey	565	410341	7040664103412
Neo H 06 KWT	600	Sparkling Grey	635	410342	7040664103429
Neo H 08 KWT	800	Sparkling Grey	750	410343	7040664103436
Neo H 10 KWT	1000	Sparkling Grey	809	410344	7040664103443
Neo H 12 KWT	1200	Sparkling Grey	984	410345	7040664103450
Neo H 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1094	410346	7040664103467
Neo H 20 KWT	2000	Sparkling Grey	1403	410348	7040664103481

Neo Wi-Fi List: Høyde 210 mm, dybde 87 mm

NEO Lav	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Neo L 02 KWT	250	Hvit	655	420040	7040664200401
Neo L 04 KWT	400	Hvit	783	420041	7040664200418
Neo L 06 KWT	600	Hvit	1005	420042	7040664200425
Neo L 08 KWT	800	Hvit	1186	420043	7040664200432
Neo L 10 KWT	1000	Hvit	1380	420044	7040664200449
Neo L 12 KWT	1200	Hvit	1548	420045	7040664200456
Neo L 14 KWT	1400	Hvit	1760	420046	7040664200463
Neo L 02 KWT	250	Pearl Black	655	420240	7040664202405
Neo L 04 KWT	400	Pearl Black	783	420241	7040664202412
Neo L 06 KWT	600	Pearl Black	1005	420242	7040664202429
Neo L 08 KWT	800	Pearl Black	1186	420243	7040664202436
Neo L 10 KWT	1000	Pearl Black	1380	420244	7040664202443
Neo L 12 KWT	1200	Pearl Black	1548	420245	7040664202450
Neo L 14 KWT	1400	Pearl Black	1760	420246	7040664202467
Neo L 02 KWT	250	Sparkling Grey	655	420340	7040664203402
Neo L 04 KWT	400	Sparkling Grey	783	420341	7040664203419
Neo L 06 KWT	600	Sparkling Grey	1005	420342	7040664203426
Neo L 08 KWT	800	Sparkling Grey	1186	420343	7040664203433
Neo L 10 KWT	1000	Sparkling Grey	1380	420344	7040664203440
Neo L 12 KWT	1200	Sparkling Grey	1548	420345	7040664203457
Neo L 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1760	420346	7040664203464

* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art.nr. 913875

Connect.
Adjust.
Save.

WIFI THERMOSTAT

5 YEARS WARRANTY

SPLASHPROOF (IP 24C)

DOUBLE INSULATED

OVERHEATING PROTCTION

ADAX

NEO BASIC

Designovn med
digital termostat



Neo Basic er Skandinavias mest solgte designovn.
Neo Basic har et tidløst og karakteristisk design som passer godt inn i alle typer interiør. Neo Basic er enkel å montere og har en pålitelig termostatfunksjon med digitalt display. Termostaten har også en innebygd dag- og nattsenkingsfunksjon som kan bidra til å redusere strømforbruket ditt.

- Enkel, justerbar termostat
- Digitalt termostatdisplay
- Ukesprogram
- Natt & dagsenkning
- Beskyttet mot overoppheting
- IP 20 (Cl.I)
- 5 års garanti



Neo Basic med digital termostat. Høyde 370 mm, dybde 85 mm

NP KDT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
NP 04 KDT	400	Hvit	474	650004	7040666500042
NP 06 KDT	600	Hvit	589	650006	7040666500066
NP 08 KDT	800	Hvit	704	650008	704066650008
NP 10 KDT	1000	Hvit	762	650010	7040666500103
NP 12 KDT	1200	Hvit	934	650012	7040666500127
NP 14 KDT	1400	Hvit	1042	650014	7040666500141
NP 20 KDT	2000	Hvit	1394	650020	7040666500202

Neo Basic med digital termostat. Høyde 200 mm, dybde 85 mm

NL KDT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
NL 06 KDT	600	Hvit	870	660006	7040666600063
NL 08 KDT	800	Hvit	1050	660008	7040666600087
NL 10 KDT	1000	Hvit	1280	660010	7040666600100
NL 12 KDT	1200	Hvit	1450	660012	7040666600100

* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art nr 913070

Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.

22°C DIGITAL THERMOSTAT

WEEK PROGRAM

OPEN WINDOW DETECTION

5 YEARS WARRANTY

OVERHEATING PROTECTION

ADAX

ECO BASIC BT

Stilren panelovn



ECO BASIC BT


Panelovn med glassfront



Eco Basic panelovn med Bluetooth

Eco Basic BT panelovn er enkel å montere og har en pålitelig termostatfunksjon som gjør dette til et velegnet produkt i mindre rom i både hjem og hytte. Elektronisk termostat gir nøyaktig og god regulering – som igjen reduserer energien brukt til oppvarming. Med bluetooth kan du opprette ukeplaner, aktiver tastelås m.m. via Adax WiFi-appen.

- Enkel justerbar elektronisk termostat, med mulighet for Bluetooth oppkobling
- Beskyttet mot overoppheting
- Sprutsikker (IP24) og dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti



Eco Basic panelovn. Høyde 330 mm og dybde 97mm

Eco Basic	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
02 KBT	250	Hvit	400	680060	7040666800609
04 KBT	400	Hvit	470	680061	7040666800616
06 KBT	600	Hvit	554	680062	7040666800623
08 KBT	800	Hvit	674	680063	7040666800630
10 KBT	1000	Hvit	714	680064	7040666800647
12 KBT	1200	Hvit	894	680065	7040666800654
14 KBT	1400	Hvit	1009	680066	7040666800661
20 KBT	2000	Hvit	1374	680068	7040666800685

BLUETOOTH THERMOSTAT · 5 YEARS WARRANTY · SPLASHPROOF (IP 24C) · DOUBLE INSULATED · OVERHEATING PROTECTION

Eco Basic Bluetooth med hvit glassfront.

Eco Basic Glass BT panelovn er enkel å montere og har en pålitelig termostatfunksjon som gjør dette til et velegnet produkt i mindre rom i både hjem og hytte. Elektronisk termostat gir nøyaktig og god regulering – som igjen reduserer energien brukt til oppvarming. Med bluetooth kan du opprette ukeplaner, aktiver tastelås m.m. via Adax WiFi-appen.

- Enkel justerbar elektronisk termostat, med mulighet for Bluetooth oppkobling
- Herdet glassfront
- Beskyttet mot overoppheting
- Sprutsikker (IP 24) og dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti



Eco Basic panelovn med glassfront. Høyde 328 mm og dybde 97mm

Eco Basic	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
02 KBT	250	Hvit	400	810060	7040668100608


BLUETOOTH THERMOSTAT · HARDENED GLASS SURFACE · 5 YEARS WARRANTY · SPLASHPROOF (IP 24C) · DOUBLE INSULATED · OVERHEATING PROTECTION

WiFi gulvtermostat

Smarttermostaten for Adax er utviklet for å gi moderne, enkel og energieffektiv varmestyring. Den kobles direkte til hjemmenett-verket ditt via WiFi og integreres sømløst i Adax-appen. Slik kan termostaten samarbeide med andre varmeprodukter i hjemmet ditt for å optimalisere energiforbruket, redusere effekttopper og sikre jevn komfort gjennom hele døgnet.

Termostaten fungerer også helt uten app, takket være et innebygd ukeprogram og lokal temperaturstyring på enheten. Dette er noe som gjør den fleksibel både ved nyinstallasjon og oppgradering.





NYHET!

- Full styring via Adax WiFi-appen
- Kompatibel med de fleste gulvsensorer
- Ukeprogram uten behov for nettverk
- Åpent-vindu-deteksjon
- Effektregulering
- Leveres i svart og hvit
- Gulvsensor følger med

Hvit
Artnr.: 909040
EAN nr.: 7040669090403
Sort
Artnr.: 909240
EAN nr.: 7040669092407

Smart Plug med WiFi

Smart Plug WT3 er en liten og smart WiFi-styrt stikkontakt som lar deg fjernstyre elektriske apparater via Adax WiFi-appen, både hjemme og på hytta. Med appen kan du enkelt lage tidsplaner og automatisere styringen av varmeovner, lamper og andre enheter for økt komfort og sikkerhet. Pluggen har innebygd energimåling som gir full oversikt over strømforbruket. Den innebygde termostaten gjør det mulig å gjøre eldre ovner smarte ved å holde en jevn temperatur og følge ukeprogrammer.



Smarte hjem

Smart Plug WT3 er blant annet kompatibel med Google Home,Amazon Alexa og Homey.

Artnr.: 900002
EAN nr.: 7040669000020


Se vår video for å lære mer om Adax WiFi appen

Tørkeprodukter

- Våre tørkeprodukter gir rask og effektiv tørking av alle typer fottøy, votter, luer etc
- Skotørkerne har timer som sikrer at apparatet slår seg av etter bruk
- Tørkehyllen kan vippes opp til veggen når den ikke er i bruk

Basic Tørkehylle

Praktisk og effektiv tørkehylle.



Basic Tørkehylle

Produkt	Farge	Watt	Lengde	Artnr.	EAN nr.
TKH 280	Hvit	80	870	230510	7040662305108
TKH 211	Hvit	110	1170	230515	7040662305153

Basic Skotørker

Skotørker med
180 min tidsur.
290 W.

Artnr.: 238010
EAN nr.: 7040662380105



Neo Skotørker

Stilren skotørker med
digitalt display og
180 min tidsur.
220 W.

ST3D Hvit
Artnr.: 238110
EAN nr. 7040662381102

ST3D Sort
Artnr.: 238120
EAN nr. 7040662381201



NOVA VG14

Kompakt og kraftig gulvovn

NYHET!

Adax Nova gir deg fleksibel og effektiv varme akkurat der du trenger det. Enten du vil ha ekstra komfort i stuen, på hjemmekontoret eller på hytta, får du pålitelig varme i et stilrent design. Sikkerhet står i fokus. Ovnene er utstyrt med funksjoner som overopphetingsvern, veltesikring og en stabil konstruksjon.

Nova VG14 20 KT Gulvovn med mekanisk termostat

Nova VG14 20 KT leveres med en mekanisk termostat. Wattstyrken velger du med to-trinnsbryteren på siden av ovnen, og temperaturen justerer du enkelt med termostathjulet.




- Leveres i hvit
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Enkelt justerbart termostathjul
- To-trinnsbryter – 1000/2000W
- 5 års garanti

Nova	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG14 20 KT	2000	Hvit (RAL9016)	656x362x100	530018	7040665300186

Nova VG14 20 KDT Gulvovn med digital termostat

Nova VG14 20 KDT leveres med et digitalt display og elektronisk termostat. I displayet velger du ønsket wattstyrke, aktiverer barnelås og timer. Temperaturen justerer du enkelt med termostathjulet.



- Leveres i hvit eller sort
- Digitalt display
- Barnelås
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Timer (24t)
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W
- 5 års garanti

Nova VG14 DT	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG14 20 KDT	2000	Hvit (RAL9016)	656x362x100	530038	7040665300384
VG14 20 KDT	2000	Sort (RAL9005)	656x362x100	530238	7040665302388

Nova VG14 20 KWT Gulvovn med WiFi termostat

Nova VG14 20 KWT leveres med digitalt display og elektronisk termostat. I displayet velger du ønsket wattstyrke og aktiverer barnelås. Temperaturen justerer du enkelt med termostathjulet. Ovnen kobles enkelt opp til Adax WiFi-appen slik at du også kan justere temperaturen fra mobilen, se rommets temperatur og følge med på strømforbruket. Opprett ukeprogrammer for å sikre rett temperatur til rett tid.



- Leveres i hvit eller sort
- Digitalt display
- Oppkobling i Adax WiFi-appen
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W
- Barnesikring
- 5 års garanti

Nova VG14 WiFi	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG14 20 KWT	2000	Hvit (RAL9016)	656x362x100	530047	7040665300476
VG14 20 KWT	2000	Sort (RAL9005)	656x362x100	530247	7040665302470

works with the Google Assistant

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

WIFI THERMOSTAT

22°C DIGITAL THERMOSTAT

TIP-OVER SWITCH

5 YEARS WARRANTY

OVERHEATING PROTECTION

ADAX

ENA

Digital vifteovn med markedets mest stillegående vifte.



Ena digital vifteovn er perfekt når du trenger rask og effektiv oppvarming på et bestemt område.
Tidløs design med en av markedets mest stillegående vifter.
Leveres i hvit og matt sort.

- Stillegående vifte
- Digitalt display
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W
- 5 års garanti



ENA VV11	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VV11 200TFW	2000	Hvit	330x245x135mm	555038	7040665550383
VV11 200TFB	2000	Sort	330x245x135mm	555238	7040665552387

Frittstående varmeovner

- Rask og effektiv oppvarming på et begrenset område
- Flytt varmen dit du trenger den aller mest
- Enkel betjening

Basic Oljefylt Gulvovn

Oljefylt gulvovn for krevende vinterklima.
Trinnløs termostat. Dobbel termosikring og veltesikring.

Basic oljeovn	Watt	Farge	Art.nr.	EAN nr.
Basic Oljeovn 10	1000	Hvit	504410	7040665044103
Basic Oljeovn 15	1500	Hvit	504415	7040665044158
Basic Oljeovn 20	2000	Hvit	504420	7040665044202



VG5 Basic Gulvovn


Elegant og kompakt design. Sikret mot overoppheting.
3 trinns effektregulering. 800/1200/2000 W.
Stillegående vifte.

Art.nr. 505200
EAN nr. 7040665052009



Vilje VG11

- Digitalt display
- Vifte (Kun for DT)
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Varmeskjold på underside
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W (Kun for DT)
- Oppkobling med Bluetooth og WiFi (WT) - kompatibel med Google Home, Amazon Alexa m.m.
- Leveres i hvit eller sort matt
- 5 års garanti



Vilje VG11 DT	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG11 20DTFW	2000	Hvit	512x340x150	515038	7040665150385
VG11 20DTFB	2000	Sort	512x340x150	515238	7040665152389

Vilje VG11 WiFi	Watt	Farge	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG11 20WTW	2000	Hvit	512x340x150	510048	7040665100489
VG11 20WTB	2000	Sort	512x340x150	510248	7040665102483

GVR/VR Reflektorovn

Våre reflektorovner med strålevarme gir deg en rask og behagelig oppvarming.

Sprutsikker og godkjent for våtrom (IP44). Høyde 100 mm, dybde 132 mm.



Produkt	Watt	Lengde	Art.nr.	EAN nr.	Funksjon
GVR 505 B	500 W	440	591210	7040665912105	Fast installasjon, med trinnbryter
GVR 507 B	750 W	605	592210	7040665922104	Fast installasjon, med trinnbryter
GVR 510 B	1000 W	740	593210	7040665932103	Fast installasjon, med trinnbryter
VR505 KB	500 W	440	591510	7040665915106	Ledning og plugg, med trinnbryter
VR507 KB	750 W	605	592510	7040665925105	Ledning og plugg, med trinnbryter
VR510 KB	1000 W	740	593510	7040665935104	Ledning og plugg, med trinnbryter

Tilbehør panelovner

WT3 – WiFi og Bluetooth termostat
Passer til Neo og Clea
Art nr. hvit: 910003
EAN nr. 7040669100010
Art nr. sort: 910004
EAN nr. 7040669100027

DT – Digital termostat med senkeprogram
Passer til Neo og Clea
Art nr. hvit: 910011
EAN nr. 7040669100119
Art nr. sort: 910016
EAN nr. 7040669100164

SLX – Slavetermostat
Passer til Neo og Clea
Art nr. hvit: 910017
EAN nr. 7040669100171
Art nr. sort: 910018
EAN nr. 7040669100188



Gulvstativ høy hvit
Passer til Neo H, Clea H Neo Basic NP og Eco Basic
Art nr. 914020
EAN nr. 7040669140207

Gulvstativ høy sort
Passer til Neo H, Clea H, Neo Basic NP og Eco Basic
Art nr. 914220
EAN nr. 7040669142201

Gulvstativ lav hvit
Passer til Neo L, Clea L, og Neo Basic NL
Art nr. 914021
EAN nr. 7040669140214

Gulvstativ lav sort
Passer til Neo L, Clea L, og Neo Basic NL
Art nr. 914221
EAN nr. 7040669142218



Ekstra kabel hvit
Passer til Neo og Clea
Art nr. 1,3m: 913960
EAN nr. 7040669139607
Art nr. 1,9m: 913961
EAN nr. 7040669139614



Ekstra kabel sort
Passer til Neo og Clea
Art nr. 1,3m: 913962
EAN nr. 7040669139621
Art nr. 1,9m: 913963
EAN nr. 7040669139638




Koblingsboks for fast installasjon Cl. I
Passer til Neo Basic
Art nr: 913070
EAN nr. 7040669138709

Koblingsboks for fast installasjon Cl. II
Passer til Neo, Clea og Eco Basic
Art nr: 913875
EAN nr. 7040669138754



Gardinbøyle til Neo WiFi

	Lengde	Farge	Artnr.	EAN nr.
Dimplex Curtain Rail	425-809mm	Hvit	911090	7040669110903
Dimplex Curtain Rail	925-1760mm	Hvit	911095	7040669110958
Dimplex Curtain Rail	425-809mm	Sort	911290	7040669112907
Dimplex Curtain Rail	925-1760mm	Sort	911295	7040669112952



Varmeguide

Når du skal gå til anskaffelse av nye varmeovner, er det noen viktige faktorer som er viktig å ta med i beregningen før du bestemmer deg.



Finn ovnen som passer for deg med vår produktkalkulator. Den hjelper deg å beregne hvor mye watt og hvor mange ovner du trenger.

Watt	Areal m²
250	2-6 m²
400	4-8 m²
600	7-11 m²
800	9-13 m²
1000	12-16 m²
1200	15-19 m²
1400	18-22 m²
2000	27-31 m²

Størrelse på rommet

Du bør ha oversikt over størrelsen på rommet, altså antall kvadratmeter og takhøyde, før du bestemmer deg for hvilken modell du skal ha. Dersom rommet er veldig stort kan det være lurt å ha flere ovner, slik at varmen blir fordelt utover via flere varmekilder.
I mildt klima skal man beregne ca. 60-70 watt per KVM, mens det kan være en fordel med opp mot 70-85 watt per KVM i kaldere klima.

Godt isolert?


Alder på boligen og hvor godt isolert den er, vil også ha innvirkning på oppvarmingen. I nye hus og blokkleiligheter med varmetilsig, vil det kunne holde med noe mindre watt per kvadratmeter, mens eldre og dårligere isolerte boliger, vil kreve desto mer watt per kvadratmeter.


Unngå kaldras


Selv om moderne vinduer er tette, isolerer de som regel ikke like godt som vegger. Luften innenfor vinduene vil kjøles ned og trekke ned mot gulvet. Dette kalles kaldras, og kan unngås ved å installere en panel- eller listovn under hvert vindu.

Velg heller for mye watt

Når du har funnet ut hvor mye watt du trenger, ikke kjøp en ovn som akkurat dekker behovet ditt. Kjøp heller en ovn hvor du har litt å gå på, slik at ovnen ikke trenger å stå på full styrke. Overflatetemperaturen på ovnen vil også virke mer behagelig, noe som er bedre for små barnefingre.







Tegningene viser hvordan du løsner, fjerner og monterer termostaten.